



ЕКОРЕНСІНГ

ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ»

02125, м. Київ, вул. В. Шимановського, буд. 2/1
ЄДРПОУ 39251145, ІПН 392511423016.
р/р № UA723052990000026000045024271
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299
Тел. (050) 315-57-52
E-mail: ecoransing@ukr.net
ecoransing2015@gmail.com

ЗВІТ З ПІСЛЯПРОЄКТНОГО МОНІТОРИНГУ ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ»

Висновок з оцінки впливу на довкілля №21/01-20233210429/1 від 07.07.2023 року

Планована діяльність у сфері поводження з відходами, у тому числі з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, знешкодження)

господарська діяльність, щодо впливу якої здійснюється моніторинг (відповідно до висновку з ОВД)

2025 рік

звітний період

Директор ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ»

26.01.2026
(дата)



(підпис)

Олена МАСАЛИГІНА
(ім'я та прізвище особи)

ЗМІСТ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. ВСТУПНА ЧАСТИНА.....	4
2.1. Відомості щодо ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ»	4
2.2. Відомості щодо організації, яка здійснювала дослідження повітря населених місць та рівнів шуму	4
2.3. Відомості щодо спеціалістів, які здійснювали дослідження орнітологічних комплексів та рукокрилих.....	5
3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПІСЛЯПРОЄКТНОГО МОНІТОРИНГУ	6
3.1. Мета післяпроектного моніторингу.....	6
3.2. Завдання післяпроектного моніторингу	7
4. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ПІСЛЯПРОЄКТНОГО МОНІТОРИНГУ.....	8
4.1. Моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови	8
4.2. Моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови	8
4.3. Моніторинг орнітологічних комплексів та рукокрилих за участі кваліфікованих орнітолога та хіроптеролога	9
4.4. Моніторинг у сфері управління відходами	9
5. ВИСНОВКИ	11
6. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ.....	12
ДОДАТКИ	13
Додаток 1. Копії дозвільних документів ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» у сфері управління відходами	14
Додаток 2. Копії наказів про початок провадження господарської діяльності.....	46
Додаток 3. Копія плану проведення післяпроектного моніторингу.....	48
Додаток 4. Копії протоколів дослідження повітря населених місць	51
Додаток 5. Копії протоколів дослідження шуму	64
Додаток 6. Копія свідоцтва ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО СМАРТ ЛАБОРАТОРІЯ».....	73
Додаток 7. Копії Звіту дослідження флори та фауни ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» (хребетні тварини).....	78
Додаток 8. Звіт про відходи за 2025 рік	105

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі - Закон) встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіл्लю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Основні засади щодо проведення післяпроектного моніторингу визначено статтею 13 Закону. Відповідно до статті, якщо це передбачено висновком з оцінки впливу на довкілля, суб'єкт господарювання забезпечує здійснення післяпроектного моніторингу (далі - ППМ) з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення.

Звіт з ППМ розроблений у січні 2026 році для виробничого майданчика ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ», який розташований за адресою: 12213, Житомирська обл., Житомирський р-н., Городоцька ОТГ, смт. Біла Криниця, вул. Центральна (Леніна), буд. 59, на виконання умов висновку з оцінки впливу на довкілля №21/01-20233210429/1 від 07.07.2023 року.

2. ВСТУПНА ЧАСТИНА

2.1. Відомості щодо ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ»

Найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОРЕНСІНГ», ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ».

Ідентифікаційний код юридичної особи: 39251145.

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 02125, місто Київ, Вулиця Віталія Шимановського, будинок 2/1.

Місцезнаходження виробничого майданчика: України, 12213, Житомирська обл., Житомирський р-н., Городоцька ОТГ, смт. Біла Криниця, вул. Центральна, буд. 59.

Кадастровий номер ділянки: 1825055300:02:002:0095.

Координати кутових точок об'єкта оброблення відходів у системі WGS-84: Координати - 50 33 59.7 29 39 33.9

Відомості про органи управління юридичної особи:

– Масалигіна Олена Леонідівна – керівник, директор Товариства.

Інформація для здійснення зв'язку: Тел.: +38(050)-315-57-52,

e-mail: ecorancing2015@gmail.com

Веб сторінка: <http://ecorensing.com.ua/ua/>

Дозвільні документи, ліцензії ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» на провадження господарської діяльності на виробничому майданчику, що розміщений за адресою: Україна, 12213, Житомирська обл., Житомирський р-н., Городоцька ОТГ, смт. Біла Криниця, вул. Центральна, буд. 59 (Додаток №1):

- Декларація про провадження господарської діяльності №057930/24 від 04.01.2024.
- Ліцензія у сфері управління небезпечними відходами на комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів (R9, R12, R13, D9, D13, D15) видана згідно до наказу №985 від 07.08.2024 Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про видачу ліцензії» та до наказу №1097 від 28.08.2024 Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про розширення ліцензії».
- Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів № 3485/24 від 11.09.2024 виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» провадить свою господарську діяльність на виробничому майданчику із січня 2024 року у сфері управління безпечними відходами відповідно до наказу по підприємству від 04.01.2024 №4/01-04 «Про початок провадження господарської діяльності на виробничому майданчику ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ»» та із серпня 2024 у сфері управління небезпечними відходами відповідно до наказу по підприємству від 07.08.2024 №7/08-07 «Про початок провадження господарської діяльності у сфері управління небезпечними відходами на виробничому майданчику ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ»».

Копії наказів наведено у додатку №2.

2.2. Відомості щодо організації, яка здійснювала дослідження повітря населених місць та рівнів шуму

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО СМАРТ ЛАБОРАТОРІЯ»

(ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО СМАРТ ЛАБОРАТОРІЯ»)

Код ЄДРПОУ 42413983

02160, м. Київ, Дніпровський р-н, вул. Харківське Шосе, буд. 48

Платник податку на загальних підставах, платник ПДВ

ІПН №424139826533, витяг №2126534500272 від 31.03.2021 р.

IBAN UA623052990000026000016218458

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299

Директор – Ходирєва Яна Анатоліївна

тел.: 050 602 01 30, ел. пошта: ekosmart_lab@ukr.net

Свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №06-0064/2021 від 26.11.2021 та №06-0116/2024 від 25.11.2024 .

2.3. Відомості щодо спеціалістів, які здійснювали дослідження орнітологічних комплексів та рукокрилих

Писаренко Павло Вікторович - Доктор с.-г. наук, професор, кваліфікація – еколог;

Гальченко Надія Павлівна - Кандидат біологічних наук, доцент, кваліфікація – біолог .

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПІСЛЯПРОЄКТНОГО МОНІТОРИНГУ

Відповідно до п.6 висновку з оцінки впливу на довкілля №21/01-20233210429/1 від 07.07.2023 року на ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу, а саме :

- Здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови (щоквартально);
- Здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови (щоквартально);
- Щорічно проводити моніторинг орнітологічних комплексів та рукокрилих за участі кваліфікованих орнітолога та хіроптеролога;
- Надавати інформацію щодо здійснення операцій у сфері поводження з відходами, у тому числі із небезпечними, а саме щодо їх обсягу по кожному найменуванню окремо із зазначенням класу небезпеки¹ (щорічно);
- Надавати інформацію щодо утворюваних відходів на підприємстві та їх кількості, якими спеціалізованими організаціями вони відвозитимуться та утилізуватимуться (щорічно).

Результати післяпроектного моніторингу (звіти післяпроектного моніторингу разом із копіями протоколів лабораторних досліджень параметрів навколишнього середовища, що виконуються в рамках післяпроектного моніторингу чи інших матеріалів, що містять результати досліджень) подавати щорічно протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечувати їх опублікування на власному вебсайті (у разі наявності) або направляти до органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності для публікації на їх вебсайтах. Моніторинг здійснюється щорічно протягом трьох років з моменту початку провадження планованої діяльності.

3.1. Мета післяпроектного моніторингу

Метою здійснення післяпроектного моніторингу є виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу на навколишнє природне середовище описаних у оцінці впливу на довкілля планованої діяльності ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» на виробничому майданчику, що розміщений за адресою: Україна, 12213, Житомирська обл., Житомирський р-н., Городоцька ОТГ, смт. Біла Криниця, вул. Центральна, буд. 59.

¹ Відповідно до Закону України «Про управління відходами»: відходи поділяються на два класи: 1) небезпечні відходи; 2) відходи, що не є небезпечними. Класифікація здійснюється відповідно до Національного переліку відходів і Порядку класифікації відходів з урахуванням Переліку властивостей, що роблять відходи небезпечними.

3.2. Завдання післяпроектного моніторингу

Завданнями після проєктного моніторингу на виробничому майданчику ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» є :

- проведення інструментально-лабораторних вимірювань вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови;
- перевірка дотримання норм ГДК в атмосферному повітрі на межі житлової забудови відповідно діючих нормативів;
- отримання загальної характеристики стану щодо забруднення атмосферного повітря;
- проведення інструментально-лабораторних вимірювань шуму на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови;
- перевірка дотримання норм рівні шуму на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови об'єкта відповідно діючих нормативів;
- отримання загальної характеристики стану щодо рівнів виробничого шуму;
- перевірка дотримання норм санітарного законодавства;
- здійснити перевірку виконання природоохоронних рекомендацій щодо стану популяції фауни на території майданчика;
- здійснення збору інформації щодо операцій у сфері поводження з відходами, у тому числі із небезпечними, а саме щодо їх обсягу по кожному найменуванню окремо;
- здійснення збору інформації щодо утворюваних відходів на підприємстві та їх кількості, якими спеціалізованими організаціями вони відвозитимуться та утилізуватимуться.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ ПІСЛЯПРОЄКТНОГО МОНІТОРИНГУ

На виконання умов п.6 висновку з оцінки впливу на довкілля ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» розробив та затвердив «План проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля планованої діяльності у сфері поводження з відходами, у тому числі з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, знешкодження) на виробничому майданчику ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ», що знаходиться за адресою : Україна, 12213, Житомирська обл., Житомирський р-н., Городоцька ОТГ, смт. Біла Криниця, вул. Центральна, буд. 59, у відповідності до висновку з оцінки впливу на довкілля №21/01-20233210429/1» (далі – План) (Додаток 3).

Згідно до Плану ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» здійснює моніторинг впливу планованої діяльності навколишнє природне середовище.

4.1. Моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови

Оцінка якості атмосферного повітря проводилась у 1, 2, 3 та 4 кварталах 2025 року санітарно-екологічно лабораторією ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО СМАРТ ЛАБОРАТОРІЯ» (Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам 10012:2005 №06-0116/2024 від 25.11.2024).

Інструментально-лабораторні вимірювання вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови виконуються в межах вимог природоохоронного законодавства з дотриманням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (атестованими на час проведення вимірювань методиками виконання вимірювань; з використанням повірених (атестованих) засобів вимірювальної техніки та допоміжного обладнання).

За результатами проведених вимірів і досліджень встановлено, що концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря в заданих контрольних точках, згідно Плану, не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України (згідно з наказами МОЗ від 10.05.2024 № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», що зареєстрований в Мін'юсті 24.05.2024 за № 763/42108 – для 1-4 кварталів 2025 року).

Результати досліджень наведено у додатку 4.

4.2. Моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови

Оцінка рівнів шуму проводилась у 1, 2, 3 та 4 кварталах 2025 року санітарно-екологічно лабораторією ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО СМАРТ ЛАБОРАТОРІЯ» (Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 №06-0116/2024 від 25.11.2024).

Інструментально-лабораторні вимірювання рівнів шуму на межі житлової забудови виконуються в межах вимог природоохоронного законодавства з дотриманням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (атестованими на час проведення

вимірювань методиками виконання вимірювань; з використанням повірених (атестованих) засобів вимірювальної техніки та допоміжного обладнання).

За результатами досліджень у контрольних точках, згідно до Плану, встановлено, що визначені рівні шуму відповідають гігієнічним нормативам згідно з ДСП № 173-96 (Додаток № 16) та наказом МОЗ України № 463 від 22.02.2019 р. «Про затвердження Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови», зареєстрованим у Мін'юсті 20.03.2019 р. за № 281/33252.

Результати досліджень наведено у додатку 5.

4.3. Моніторинг орнітологічних комплексів та рукокрилих за участі кваліфікованих орнітолога та хіроптеролога

Дослідження з інвентаризації фауни (хребетні тварини) та оцінку впливу планованої діяльності ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» на виробничому майданчику у смт. Біла Криниця Житомирської області на стан популяцій та їх оселища було проведено науковцями Наукового парку «Стале природокористування та якість життя» 29.06.2022, про що складено Звіт з дослідження флори та фауни в районі провадження планованої діяльності під час оцінки впливу на довкілля ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ», який затверджено директором Наукового парку В. Теслюком 27.07.2022.

За результатами досліджень було розроблено перелік рекомендацій щодо заходів сприяння популяції птахів і кажанів на території планованої діяльності ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ», які дозволять уникнути можливих негативних аспектів впливу виробничої діяльності на популяції птахів і кажанів.

На дотримання рекомендацій науковців Наукового парку «Стале природокористування та якість життя» НУБіП України. ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» розробив та затвердив перелік заходів для сприяння популяціям птахів і кажанів, яких дотримується в процесі ведення господарської діяльності.

Перевірка дотримання згаданих природоохоронних заходів та моніторинг орнітологічних комплексів та рукокрилих була здійснена у жовтні 2025 за участі доктор с.-г. наук, професора (кваліфікація – еколог) - Писаренка Павла Вікторовича та кандидата біологічних наук, доцента (кваліфікація – біолог) - Гальченко Надії Павлівни.

У результаті моніторингових досліджень ознак погіршення стану популяцій не виявлено.

Результати досліджень наведено у додатку 7.

4.4. Моніторинг у сфері управління відходами

ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» здійснює свою господарську діяльність у сфері управління відходами на виробничому майданчику, що розміщений за адресою: України, 12213, Житомирська обл., Житомирський р-н., Городоцька ОТГ, смт. Біла Криниця, вул. Центральна, буд. 59, на основі наступних дозвільних документів:

- Декларація про провадження господарської діяльності №057930/24 від 04.01.2024.
- Ліцензія у сфері управління небезпечними відходами на комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів (R9, R12, R13, D9, D13, D15) видана згідно до наказу №985 від 07.08.2024 Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про видачу ліцензії» та до наказу №1097 від 28.08.2024

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про розширення ліцензії».

- Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів № 3485/24 від 11.09.2024 виданий Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

За 2025 рік ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» за місцем провадження господарської діяльності здійснив комплекс операцій із збирання та оброблення відходів, в тому числі небезпечних, (R9 R12, R13, D9, D13, D15) у загальному обсязі 1942,132 тонн, в т.ч. небезпечних – 50,801 тонн. Детальний обсяг відходів по кожному найменуванню окремо із зазначення коду операції наведений у додатку 8.

У процесі здійснення операцій в управлінні відходами на території підприємства за 2025 рік утворено 50,801 тонн відходів. Детальний обсяг утворених відходів по кожному найменуванню окремо наведений у додатку 8.

ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» передає утворені відходи на виробничому майданчику наступним спеціалізованим ліцензованим організаціям: ТОВ «НВК «УКРЕКОПРОМ» (Код ЄДРПОУ: 39624900), ТОВ «ДСЛ-2010» (Код ЄДРПОУ: 37450720), ТОВ «УТІЛЬВТОРПРОМ» (код ЄДРПОУ: 39447017) та іншим організаціям в яких є відповідні дозвільні документи.

5. ВИСНОВКИ

В процесі здійснення післяпроектного моніторингу за 2025 рік впливу планованої діяльності у сфері поводження з відходами, у тому числі з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, знешкодження) ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» на виробничому майданчику, що розміщений за адресою: України, 12213, Житомирська обл., Житомирський р-н., Городоцька ОТГ, смт. Біла Криниця, вул. Центральна, буд. 59, на об'єкти навколишнього природного середовища, ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» власними силами та за допомогою залучених компаній, провели комплекс досліджень для визначення фактичного стану природного середовища.

За результатами досліджень, встановлено, що ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» дотримується вимог природоохоронного законодавства та не порушує вимоги Висновку з оцінки впливу на довкілля №21/01-20233210429/1 від 07.07.2023 року.

Вплив планованої діяльності ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» на виробничому майданчику на навколишнє природне середовище не перевищує прогнозованих рівнів наведених у Висновку з оцінки впливу на довкілля.

6. ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Закон України від 25.06.1991 №1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища».
2. Закон України від 16.10.1992 №62707-XI «Про охорону атмосферного повітря».
3. Закон України від 06.09.2005 №2807-IV «Про благоустрій населених пунктів».
4. Закон України від 23.05.2017 №2059-VIII «Про оцінку впливу на довкілля».
5. Закону України від 20.06.2022 року №2320-IX «Про управління відходами».
6. Закон України від 13.07.2023 3227-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля».
7. Постанова Кабінету міністрів України від 29.11.2001 №1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню».
8. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 №173 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»;
9. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10.05.2024 №813 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».
10. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.2002 №177 «Про затвердження Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин що викидаються в атмосферне повітря».
11. ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму.
12. ДБН А.2.2-1:2021 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище.
13. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.
14. ДСТУ-Н В.1.1-35:2013 Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях.
15. ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013 Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму селищних територій.
16. ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій.

ДОДАТКИ

Додаток 1. Копії дозвільних документів ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» у сфері управління відходами



Декларація № 057930/24

про провадження господарської діяльності

Відомості про заявника

ПІБ
НАЗАРКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

РНОКПП
3219022234

Назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОРЕНСІНГ"

ЄДРПОУ
39251145

Місцезнаходження
Україна, 02125, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІТАЛІЯ ШИМАНОВСЬКОГО, будинок 2/1

КВЕД
49.41 Вантажний автомобільний транспорт

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

71.20 Технічні випробування та дослідження

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

38.12 Збирання небезпечних відходів

38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів

Телефон
380503155752

Електронна пошта
ecorancing2015@gmail.com

Місце провадження господарської діяльності

Адреса місця провадження господарської діяльності

12213, Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Біла Криниця, вул. Центральна, буд. 59, корп. -, інше -

Дозвільні документи

Дозвільний документ

Дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів

04.01.2024

НАЗАРКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ



МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

№ ---

Про видачу ліцензії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОРЕНСІНГ"

Відповідно до частини сьомої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2023 № 1278, Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 614, наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 06.08.2024 № 979 «Про уповноваження на підписання документів»,

наказую:

1. Видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОРЕНСІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 39251145).
2. Департаменту цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами (Євгенія ПОПОВИЧ) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Міндовкілля не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

Олександр КРАСНОЛУЦЬКИЙ



УВ
Міндовкілля
№985 від 07.08.2024

№985 від 07.08.2024

Додаток
до наказу Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України
«Про видачу ліцензії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОРЕНСІНГ"»
від 07.08.2024 р. № 985

Інформація

про суб'єкта господарювання, щодо якого прийнято рішення про видачу ліцензії
на право провадження господарської діяльності з управління небезпечними
відходами

№ з/п	Дата надходження та номер заяви	Назва суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ	Місцезнаходження та місце провадження господарської діяльності	Вид господарської діяльності	Перелік небезпечних відходів із зазначенням кодів та перелік операцій відповідно до додатку 1, 2 ЗУ «Про управління відходами»	Реквізити оплати за видачу ліцензії
1	2	3	4	5	6	7
1.	№ 8384 від 30.07.2024	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОРЕНСІНГ" 39251145		Управління небезпечними відходами на комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів (D13, D15, D9, R12, R13, R9)	1. A3020 12 01 06* - 12 01 06* Мاستильно-охлаждавательные жидкости на минеральной основе для машинного оброблення, що містять галогени (крім емульсій та розчинів) R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування	Згідно статті 14 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом. Плата за видачу ліцензії зараховується до відповідних бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України і вноситься на

					ання або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродукті в чи інші види їх повторного використання 2. A3020 12 01 07* - 12 01 07* Масильно-охолоджувальні рідини на мінеральній основі для машинного оброблення, що не містять галогенів (крім емульсій та розчинів) R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродукті в чи інші види їх повторного використання 3. A3020 12 01 08* - 12 01 08* Емульсії для машинного оброблення та розчини, що містять галогени R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях	рахунки, відкриті в місцевих органах Держказначейства України за місцем реєстрації суб'єкта господарювання (код бюджетної класифікації за доходами 22011800). Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру. Ліцензіат зобов'язаний зберігати протягом дії ліцензії оригінал документу, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
--	--	--	--	--	--	---

R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання

4. A3020 12 01 09* - 12 01 09* Емульсії для машинного оброблення та розчинів, які не містять га

логенів
R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішуван

					ня перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання 5. А3020 12 01 10* - 12 01 10* Синтетичні мастильно-охолоджувальні рідини для машинного оброблення R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання 6. А3020 13 01 01* - 13 01 01* Гідравлічні мастила (оливи), що містять полілоровані біфеніли R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення	
--	--	--	--	--	---	--

ння операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродукті в чи інші види їх повторного використання

7. A3020 13 01 04* - 13 01 04* Хлорова ні емульсії R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродукті в чи інші види їх повторного використання

					ання
					8. A3020 13 01 05* - 13 01 05* Нехлоровані емульсії R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання
					9. A3020 13 01 09* - 13 01 09* Мінеральні гідралічні хлоровані мастила (оливи) R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж

, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання

10. A3020 13 01 10*
- 13 01 10* Мінеральні гідралічні нехлоровані мастила (оливи)
R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання

11. A3020 13 01 11*
- 13 01 11* Синтетичні гідралічні мастила (оливи)
R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, виз

начених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання

12. A3020 13 01 12* - 13 01 12* Гідравлічні мастила (оливи), що піддаються швидкому біологічному розкладанню R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування

ання або змішуван
ня перед подачею
на будь-які операці
ї, визначені у пози
ціях R1- R11 цього
додатка, R9 Очище
ння нафтопродукті
в чи інші види їх по
вторного використ
ання

13. A3020 13 01 13*
- 13 01 13* Інші гід
равлічні мастила (о
ливи)

R13 Зберігання від
ходів перед здійсне
нням операцій, виз
начених у позиціях
R1-R12 цього додат
ка (крім операції зб
ирання), R12 Попе
редні операції з від
ходами для здійсне
ння операцій, визн
ачених у позиціях
R1-R11 цього Дода
тка. Якщо інший к
од R не підходить,
це може включати
попередні операції
до відновлення, вк
лючаючи попередн
є оброблення, у то
му числі демонтаж
, сортування, дробл
ення, ущільнення,
гранулювання, суш
іння, подрібнення,
кондиціонування, п
ерепакування, відо
кремлення, змішув
ання або змішуван
ня перед подачею
на будь-які операці
ї, визначені у пози
ціях R1- R11 цього
додатка, R9 Очище
ння нафтопродукті
в чи інші види їх по
вторного використ
ання

14. A3020 13 02 04*
- 13 02 04* Мінерал
ьні мастила та оли
ви, хлоровані мото
рні, трансмісійні та
мастильні оливи

R13 Зберігання від
ходів перед здійсне
нням операцій, виз
начених у позиціях
R1-R12 цього додат
ка (крім операції зб
ирання), R12 Попе
редні операції з від
ходами для здійсне

ння операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх вторного використання

15. A3020 13 02 05* - 13 02 05* Мінеральні мастила та оливи, нехлоровані моторні, трансмісійні та мастильні оливи R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення

ння нафтопродукті
в чи інші види їх по
вторного використ
ання

16. A3020 13 02 06*
- 13 02 06* Синтети
чні та моторні маст
ила, трансмісійні т
а мастильні оливи
R13 Зберігання від
ходів перед здійсне
нням операцій, виз
начених у позиціях
R1-R12 цього додат
ка (крім операції зб
ирання), R12 Попе
редні операції з від
ходами для здійсне
ння операцій, визн
ачених у позиціях
R1-R11 цього Дода
тка. Якщо інший к
од R не підходить,
це може включати
попередні операції
до відновлення, вк
лючаючи попередн
є оброблення, у то
му числі демонтаж
, сортування, дробл
ення, ущільнення,
гранулювання, суш
іння, подрібнення,
кондиціонування, п
ерепакування, відо
кремлення, змішув
ання або змішуван
ня перед подачею
на будь-які операці
ї, визначені у пози
ціях R1- R11 цього
додатка, R9 Очище
ння нафтопродукті
в чи інші види їх по
вторного використ
ання

17. A3020 13 02 07*
- 13 02 07* Моторні
, трансмісійні та ма
стильні оливи, що
піддаються швидко
му біологічному ро
зкладанню
R13 Зберігання від
ходів перед здійсне
нням операцій, виз
начених у позиціях
R1-R12 цього додат
ка (крім операції зб
ирання), R12 Попе
редні операції з від
ходами для здійсне
ння операцій, визн
ачених у позиціях
R1-R11 цього Дода
тка. Якщо інший к

од R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання

18. A3020 13 02 08* - 13 02 08* Інші моторні, промислові та мастильні оливи R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання

19. A3020 13 03 01*

- 13 03 01* Масла і золяційні та масла теплопередавання, які містять ПХБ R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання

20. A3020 13 03 06*
- 13 03 06* Мінеральні хлоровані масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання інші, ніж зазначені за кодом 13 03 01 R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попередн

є оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання

21. A3020 13 03 07* - 13 03 07* Мінеральні нехлоровані мастила (оливи) ізоляційні та для теплопередавання R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання

22. A3020 13 03 08* - 13 03 08* Синтетичні масла (оливи) ізоляційні та для те

					плопередавання R13 Зберігання від ходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання 23. A3020 13 03 09* - 13 03 09* Масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання, що піддаються швидкому біологічному розкладанню R13 Зберігання від ходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дробл
--	--	--	--	--	--

ення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання

24. A3020 13 03 10* - 13 03 10* Інші масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання

25. A3020 13 04 01* - 13 04 01* Трюмні масла (нафтопродукти) від внутрішнього судноплавства R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання

начених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання

26. A3020 13 04 02* - 13 04 02* Трюмні масла (нафтопродукти) із стічних труб пірса (пристані)
R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування

					ня перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродукті в чи інші види їх повторного використання 27. A3020 13 04 03* - 13 04 03* Трюмні масла (нафтопродукти) від інших видів в судноплавства R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродукті в чи інші види їх повторного використання 28. A3020 13 05 06* - 13 05 06* Відходи масел від масло-водовідокремлювачів R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях
--	--	--	--	--	--

R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх вторного використання

29. A3020 13 05 07* - 13 05 07* Вода, що містить масла із масло-водовідокремлювачів
R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх вторного використ

					ання
					30. A3020 13 05 08* - 13 05 08* Суміші відходів камер піск оловлювачів і мас ло-водовідокремлю вачів R13 Зберігання від ходів перед здійсне нням операцій, виз начених у позиціях R1-R12 цього додат ка (крім операції зб ирання), R12 Попе редні операції з від ходами для здійсне ння операцій, визн ачених у позиціях R1-R11 цього Дода тка. Якщо інший к од R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, вк лючаючи попередн є оброблення, у то му числі демонтаж , сортування, дробл ення, ущільнення, гранулювання, суш іння, подрібнення, кондиціонування, п ерепакування, відо кремлення, змішув ання або змішуван ня перед подачею на будь-які операці ї, визначені у пози ціях R1- R11 цього додатка, R9 Очище ння нафтопродукті в чи інші види їх по вторного використ ання
					31. A3020 13 08 02* - 13 08 02* Інші ем ульсії R13 Зберігання від ходів перед здійсне нням операцій, виз начених у позиціях R1-R12 цього додат ка (крім операції зб ирання), R12 Попе редні операції з від ходами для здійсне ння операцій, визн ачених у позиціях R1-R11 цього Дода тка. Якщо інший к од R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, вк лючаючи попередн є оброблення, у то

му числі демонтаж , сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродукті в чи інші види їх повторного використання

32. A3020 13 08 99*
- 13 08 99* Інші відходи цієї підгрупи R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попередні оброблення, у тому числі демонтаж , сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродукті в чи інші види їх повторного використання

33. A3020 16 07 08*
- 16 07 08* Відходи, що містять оливи та нафтопродукти R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях

R1-R12 цього додатка (крім операції збирання), R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього додатка, R9 Очищення нафтопродуктів чи інші види їх повторного використання

34. A4140 19 02 11* - 19 02 11* Інші відходи, що містять небезпечні речовини D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка, D13 Попередні операції з відходами перед операціями з видалення, визначеними у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування або відокремлення, D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому чи

					слі випарювання, висушування, кальціювання тощо 35. А4140 16 07 09* - 16 07 09* Відходи, що містять інші не безпечні речовини D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка, D13 Попередні операції з відходами перед операціями з видалення, визначеними у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування або відокремлення, D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальціювання тощо
--	--	--	--	--	--

Директор Департаменту

Євгенія ПОПОВИЧ



МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

№ ---

Про розширення ліцензії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОРЕНСІНГ"

Відповідно до частини сьомої статті 13 та частини дев'ятої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2023 № 1278, Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 614, наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 21.12.2023 № 925 «Про уповноваження на підписання документів»,

наказую:

1. Розширити дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОРЕНСІНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 39251145).
2. Департаменту цифрової трансформації, електронних публічних послуг та управління відходами (Євгенія ПОПОВИЧ) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Міндовкілля не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

**Заступник Міністра з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації**

Сергій ВЛАСЕНКО



УВ
Міндовкілля
№1097 від 28.08.2024

№1097 від 28.08.2024

Додаток
до наказу Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України
«Про розширення ліцензії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВ
ІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОРЕНСІНГ"»
від --- № ---

Інформація

про суб'єкта господарювання, щодо якого прийнято рішення про розширення ліцензії на право провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами

№ з/п	Дата надходження та номер заяви	Назва суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ	Місцезнаходження та місце провадження господарської діяльності	Вид господарської діяльності	Перелік небезпечних відходів із зазначенням кодів та перелік операцій відповідно до додатку 1, 2 ЗУ «Про управління відходами»	Реквізити оплати за розширення ліцензії
1	2	3	4	5	6	7
1.	№ 9332 від 21.08.2024	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОРЕНСІНГ" 39251145		Управління небезпечними відходами на комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів (D13, D15, D9)	1. A4060 01 05 05* - 01 05 05* Бурові р озчини та відходи, що містять нафтоп родукти D9 Фізико-хімічне оброблення, не заз начене в інших поз иціях цього додатк а, в результаті яког о утворюються кін цеві сполуки чи су міші, що видаляють ся шляхом здійсн ення операцій, виз начених у позиціях D1-D12 цього додат ка, у тому числі ви парювання, висушу вання, кальцинува ння тощо, D13 Поп ередні операції з ві дходами перед опе раціями з видаленн я, визначеними у п озиціях D1-D12 цьо го додатка, у тому числі сортування, дроблення, ущільн ення, гранулюванн я, сушіння, подрібн ення, кондиціонува ння або відокремле ння, D15 Зберіганн я перед здійсненн ям операцій, визнач	Згідно статті 14 Закону Ук раїни «Про лі цензування в идів господар ської діяльнос ті» за видачу ліцензії справ ляється разов а плата в роз мірі одного п рожиткового мінімуму, вих одячи з розмі ру прожитков ого мінімуму для працезд атних осіб, що діє на день пр ийняття орга ном ліцензува ння рішення про видачу лі цензії, якщо і нший розмір плати не вст ановлений зак оном. Плата з а видачу ліце нзії зараховує ться до відпов ідних бюджет ів згідно з Бю джетним коде ксом України і вноситься на

					ених у позиціях D1-D14 цього додатка 2. А4060 01 05 06* - 01 05 06* Бурові розчини та інші відходи, що містять небезпечні хімічні речовини D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо, D13 Попередні операції з відходами перед операціями з видалення, визначеними у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування або відокремлення, D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка	рахунки, відкриті в місцевих органах Держказначейства України за місцем реєстрації суб'єкта господарювання (код бюджетної класифікації за доходами 22011800). Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру. Ліцензіат зобов'язаний зберігати протягом дії ліцензії оригінал документу, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
--	--	--	--	--	---	---

Директор Департаменту

Євгенія ПОПОВИЧ

Додаток 3

до Порядку

Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України
(найменування органу, що видає дозвіл)

ДОЗВІЛ

на здійснення операцій з оброблення відходів

№ 3485/24

Дозволяється: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОРЕНСІНГ"

Україна, 02125, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІТАЛІЯ ШИМАНОВСЬКОГО, будинок 2/1. Код

ЄДРПОУ/РНОКПП - 39251145

(повне найменування юридичної особи або

прізвище, власне ім'я по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця)

(місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи - підприємця)

(для юридичної особи: ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємців і організацій

України; для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника

податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номеру облікової картки

платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають

відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

здійснювати операції з оброблення відходів: Виробничий промайданчик -

Житомирська обл. Житомирський р-н смт Біла Криниця Вулиця - Центральна; буд. - 59;

01 05 04 Прісноводні бурові розчини та відходи. 01 05 07 Бурові розчини та відходи, що

містять барит, інші, ніж зазначені за кодами 01 05 05 і 01 05 06 01 05 08 Бурові шлами

та відходи, що містять хлориди, інші, ніж зазначені за кодами 01 05 05 та 01 05 06 01 05

99 Інші відходи цієї підгрупи D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших

позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що

видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка,

у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D13 Попередні операції з

відходами перед операціями з видалення, визначеними у позиціях D1-D12 цього

додатка, у тому числі сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння,

подрібнення, кондиціонування або відокремлення. D15 Зберігання перед здійсненням

операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка. 01 05 05* Бурові розчини та

відходи, що містять нафтопродукти. 01 05 06* Бурові розчини та інші відходи, що містять

небезпечні хімічні речовини D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших

позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що

видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D13 Попередні операції з відходами перед операціями з видалення, визначеними у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування або відокремлення. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка. 05 07 02 Відходи, що містять сірку. 05 07 99 Інші відходи цієї підгрупи 16 07 09* Відходи, що містять інші небезпечні речовини 19 02 11* Інші відходи, що містять небезпечні речовини D9 Фізико-хімічне оброблення, не зазначене в інших позиціях цього додатка, в результаті якого утворюються кінцеві сполуки чи суміші, що видаляються шляхом здійснення операцій, визначених у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі випарювання, висушування, кальцинування тощо. D13 Попередні операції з відходами перед операціями з видалення, визначеними у позиціях D1-D12 цього додатка, у тому числі сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування або відокремлення. D15 Зберігання перед здійсненням операцій, визначених у позиціях D1-D14 цього додатка. 12 01 07* Мазильно-охолоджувальні рідини на мінеральній основі для машинного оброблення, що не містять галогенів (крім емульсій та розчинів). 12 01 08* Емульсії для машинного оброблення та розчини, що містять галогени 12 01 09* Емульсії для машинного оброблення та розчини, які не містять галогенів 12 01 10* Синтетичні мазильно-охолоджувальні рідини для машинного оброблення 13 01 01* Гідролічні мастила (оливи), що містять поліхлоровані біфеніли 13 01 04* Хлоровані емульсії 13 01 05* Нехлоровані емульсії 13 01 09* Мінеральні гідролічні хлоровані мастила (оливи) 13 01 10* Мінеральні гідролічні нехлоровані мастила (оливи) 13 01 11* Синтетичні гідролічні мастила (оливи) 13 01 12* Гідролічні мастила (оливи), що піддаються швидкому біологічному розкладанню 13 02 04* Мінеральні мастила та оливи, хлоровані моторні, трансмісійні та мазильні оливи 13 02 05* Мінеральні мастила та оливи, нехлоровані моторні, трансмісійні та мазильні оливи 13 02 06* Синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мазильні оливи 13 02 07* Моторні, трансмісійні та мазильні оливи, що піддаються швидкому біологічному розкладанню 13 02 08* Інші моторні, індустріальні та мазильні оливи 13 03 01* Масла ізоляційні та масла теплопередавання, які містять ПХБ 13 03 06* Мінеральні хлоровані масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання інші, ніж зазначені за кодом 13 03 01 13 03 07* Мінеральні нехлоровані мастила (оливи) ізоляційні та для теплопередавання 13 03 08* Синтетичні масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання 13 03 09* Масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання, що піддаються швидкому біологічному розкладанню 13 03 10* Інші масла (оливи) ізоляційні та для теплопередавання 13 04 01* Трюмні масла (нафтопродукти) від внутрішнього судноплавства 13 04 02* Трюмні масла

(нафтопродукти) із стічних труб пірса (пристані) 13 04 03* Трюмні масла
(нафтопродукти) від інших видів судноплавства 13 05 06* Відходи масел від масло-
водовідокремлювачів 13 05 07* Вода, що містить масла із масло-водовідокремлювачів 13
05 08* Суміші відходів камер пісковловлювачів і масло-водовідокремлювачів 13 08 02*
Інші емульсії 13 08 99* Інші відходи цієї підгрупи 16 07 08* Відходи, що містять оливи та
нафтопродукти 13 01 13* Інші гідравлічні мастила (оливи) R9 Очищення нафтопродуктів
чи інші види їх повторного використання. R12 Попередні операції з відходами для
здійснення операцій, визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не
підходить, це може включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє
оброблення, у тому числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання,
сушіння, подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або
змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього
додатка. R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-
R12 цього додатка (крім операції збирання). 16 01 03 Відпрацьовані шини. 19 12 04
Пластмаси і гума R12 Попередні операції з відходами для здійснення операцій,
визначених у позиціях R1-R11 цього Додатка. Якщо інший код R не підходить, це може
включати попередні операції до відновлення, включаючи попереднє оброблення, у тому
числі демонтаж, сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння,
подрібнення, кондиціонування, перепакування, відокремлення, змішування або
змішування перед подачею на будь-які операції, визначені у позиціях R1- R11 цього
додатка. R13 Зберігання відходів перед здійсненням операцій, визначених у позиціях R1-
R12 цього додатка (крім операції збирання).
(найменування виду відходів, код операції)

(місцезнаходження об'єкта (область, район, населений пункт, вулиця, номер будівлі) (якщо об'єктів більше одного,
інформація про них подається для кожного об'єкта окремо)

Дозвіл на здійснення операції з оброблення відходів діє з 10.09.2024 року за
умови додержання вимог законодавства у сфері управління відходами.

**Заступник Міністра з питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій і цифровізації**

Сергій ВЛАСЕНКО

11.09.2024

Додаток 2. Копії наказів про початок провадження господарської діяльності



ЕКОРЕНСІНГ
ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ»

02125, м. Київ, вул. В.Шимановського, буд. 2/1
ЄДРПОУ 39251145, ІПН 392511423016.
р/р № UA723052990000026000045024271
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299
Тел. (050) 315-57-52
E-mail: ecorensing@ukr.net

НАКАЗ № 4/01-04

м. Київ

«04» січня 2024 р.

Про початок провадження господарської діяльності на виробничому майданчику ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ»

У зв'язку з отриманням Декларації №057930/24 від 04.01.2024 «Про провадження господарської діяльності» на виробничому майданчику ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ», що розміщений за адресою: України, 12213, Житомирська обл., Житомирський р-н., Городоцька ОТГ, смт. Біла Криниця, вул. Центральна, буд. 59,

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати роботи з **04.01.2024 року** за місцем провадження господарської діяльності: виробничий майданчик ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» (смт. Біла Криниця, вул. Центральна, буд. 59) з дотриманням умов Декларації №057930/24 від 04.01.2024 «Про провадження господарської діяльності», Дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів та Висновку з оцінки впливу на довкілля №21/01-20233210429/1 від 07.07.2023 року.
2. На виконання умов Висновку з оцінки впливу на довкілля, розробити та затвердити План проведення післяпроектного моніторингу.
3. План набирає чинності з моменту його затвердження.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Т.в.о директора



Олена МАСАЛИГІНА



ЕКОРЕНСІНГ
ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ»

02125, м. Київ, вул. В.Шимановського, буд. 2/1
ЄДРПОУ 39251145, ПІН 392511423016.
р/р № UA723052990000026000045024271
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299
Тел. (050) 315-57-52
E-mail: ecorensing@ukr.net

НАКАЗ № 7/08-07

м. Київ

«07» серпня 2024 р.

Про початок провадження
господарської діяльності у сфері управління
небезпечними відходами
на виробничому майданчику ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ»

У зв'язку з отриманням Ліцензії у сфері управління небезпечними відходами на комплекс операцій із збирання та оброблення небезпечних відходів (видана згідно до наказу №985 від 07.08.2024 Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про видачу ліцензії»),

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати роботи з **07.08.2024 року** за місцем провадження господарської діяльності: виробничий майданчик ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» (смт. Біла Криниця, вул. Центральна, буд. 59) у сфері управління небезпечними відходами з дотриманням умов Ліцензійних умов.
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Т.в.о директора



Олена МАСАЛИГІНА

Додаток 3. Копія плану проведення післяпроектного моніторингу



ПЛАН

проведення післяпроектного моніторингу впливу на довкілля планованої діяльності у сфері поводження з відходами, у тому числі з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, знешкодження) на виробничому майданчику ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ», що знаходиться за адресою : Україна, 12213, Житомирська обл., Житомирський р-н., Городецька ОТГ, смт. Біла Криниця, вул. Центральна , буд. 59, у відповідності до висновку з оцінки впливу на довкілля №21/01-20233210429/1


№ з/п	Предмет післяпроектного моніторингу	Місце проведення післяпроектного моніторингу	Періодичність здійснення моніторингу	Умови звітності
1	Здійснювати моніторинг впливу планованої діяльності на якість атмосферного повітря на межі встановленої санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови	межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови у контрольних точках*: №1 (X= 8, Y= 97); №2 (X= 108, Y= -3); №3 (X= 8, Y= -103); №4 (X= -92, Y= -3); №5 (X= -20, Y= -135).	Щоквартально	Щорічно (протягом 3 років з моменту початку провадження діяльності) протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечувати опублікування результатів на власному сайті
2	Здійснювати моніторинг впливу шуму від планованої діяльності на межі нормативної санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови	межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови у контрольних точках*: №1 (X= 8, Y= 97); №2 (X= 108, Y= -3); №3 (X= 8, Y= -103); №4 (X= -92, Y= -3); №5 (X= -20, Y= -135).	Щоквартально	Щорічно (протягом 3 років з моменту початку провадження діяльності) протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечувати опублікування результатів на власному сайті
3	Здійснювати моніторинг орнітологічних комплексів та рукокрилих за участі кваліфікованих орнітолога та хіроптеролога	Територія виробничого майданчика	Щорічно	Щорічно (протягом 3 років з моменту початку провадження діяльності) протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечувати опублікування результатів на власному сайті

4	Здійснювати моніторинг операцій у сфері поводження з відходами, у тому числі із небезпечними	Територія виробничого майданчика	Щорічно	Щорічно (протягом 3 років з моменту початку провадження діяльності) протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечувати опублікування результатів на власному сайті
5	Здійснювати моніторинг утворених відходів на підприємстві та їх кількості	Територія виробничого майданчика	Щорічно	Щорічно (протягом 3 років з моменту початку провадження діяльності) протягом наступного місяця за звітним до уповноваженого центрального органу, а також забезпечувати опублікування результатів на власному сайті

Примітка:

Ситуаційна карта-схема виробничого майданчика із нанесеними контрольними точками наведена у додатку 1 до Плану.

Ситуаційна карта-схема виробничого майданчику ТОВ "Екоренсінг"



Додаток 4. Копії протоколів дослідження повітря населених місць

Дослідження проводить: лаборант Слюсар В.О.		Свідчення №06-0116/2024 від 25.11.2024 вдирювальна санітарно-екологічна лабораторія ТОВ "НВП "Еко Смарт Лабораторія" 02160, м. Київ, вулиця Харківське шосе, будинок 48		Медична документація ФОРМА № 329/0 Затверджено наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160	
Висновок: <u>Отримані результати свідчать, що концентрації шкідливих речовин у всіх точках відбору не перевищують ГДК в атмосферному повітрі (за максимальними концентраціями) згідно наказу МОЗ України від 10.05.2024 № 81 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», що зареєстрований в в Мін'юсті 24.05.2024 за № 763/42108.</u>		Протокол № 17-02/25/1 дослідження повітря населених місць 17 лютого 2025 р.			
Виробничий майданчик:		Виробничий майданчик ТОВ "ЕКОРЕНСІНГ"			
Місце відбору проб повітря:		12213, Житомирська обл., Житомирський р-н., Городицька ОТГ, смт. Біла Криниця, вул. Центральна (Леніна), буд. 59			
Мета відбору:		додержання нормативів ГДВ			
Вид проб: (середньодобова, разова):		Разова			
Дата і час відбору:		17.02.2025			
Умови транспортування:		Автотранспорт			
Умови зберігання:		Не зберігались			
Методи консервації:		Не консервувалися			
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:		1. Газовий аналізатор Dräger X-am 5000; 2. Термогігроанометр Testo 410-2; 3. Барометр цифровий testo 511; 4. Ваги електронні ANG 200 C; 5. Установка пневматична УП-12, 6. Спектрофотометр Ulab101; 7. Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-2.			
Інформація про державну повірку:		1. Св. 12-01/0685 від 11.03.2025; 2. серт. калібрування UA/24/250602/1796 від 02.06.2025; 3. серт. каліб. UA/39/241121/1713 від 21.11.2024; 4. св. №35-02/4645 від 12.12.2024; 5. серт. калібрування UA/39/250407/0354 від 07.04.2025; 6. св. №37/0137 від 20.02.2023; 7. св. №12-01/3540 від 02.08.2024.			
Характеристика району проведення досліджень (промисловий район, житловий квартал, межа санітарно-захисної зони, тощо):		межа санітарно-захисної зони, житлова забудова			
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа:		рельєф рівний, зелені насадження, твердий ґрунт			
Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі, м:		мінімальна - ; максимальна -			
Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:		Існує			
Відстань від джерел забруднення, м:		т.1 - 100 м; т.2 - 100 м; т.3 - 100 м; т.4 - 100 м; т.5 - 135 м.			
Форма факелу					
Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору):		Ескіз додається			
НТД, згідно якої проводився відбір:		РД 52.04.186-89,			
Керівництво по експлуатації сигналізатора-аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2					
Присутні при відборі проб:		лаборант Слюсар В.О.			
Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:					

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори						Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження	
Поглиначі та фільтри	Точка відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт. ст.	температура повітря t _с	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	продовжити відбору проб д/х/с		Максимально-разово	середньодобова				
						напрямок	Швидкість м/сек.							виявлене в м ³ /м ³	ГДК мг/м ³			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	т.1	1 точка - Північний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	744	+1	76	Пн	2,1	Хмарно з проясненнями	12:30	15:10	0,25	Вуглець оксид	1,56	5,0	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, Dräger X-am 5000, РД 52.04.186-89	
2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,58	-		-			
3	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53	-		-			
4	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,039	0,2	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, Dräger X-am 5000, РД 52.04.186-89
5	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,041	-	-				
6	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,042	-	-				
7	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
8	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-	-				
9	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-	-				
10	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,075	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
11	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,078	-	-				
12	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,079	-	-				
13	т.2	2 точка - Східний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглець оксид	1,46	5,0	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
14	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,47	-		-			
15	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,49	-		-			
16	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,034	0,2	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
17	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,043	-	-				
18	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,041	-	-				
19	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
20	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-	-				
21	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-	-				
22	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,085	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
23	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,080	-	-				
24	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,081	-	-				
25	т.3	3 точка - Південний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглець оксид	1,50	5,0	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
26	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,48	-		-			
27	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51	-		-			
28	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,040	0,2	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
29	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,042	-	-				
30	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,041	-	-				
31	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
32	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-	-				
33	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-	-				
34	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,086	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
35	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,087	-	-				
36	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,085	-	-				

37	т.4	4 точка - Західний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглець оксид	1,45	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
38	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглець оксид	1,47	5,0	-	
39	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглець оксид	1,52	-	-	
40	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,039	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
41	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,042	0,2	-	
42	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,043	-	-	
43	-		-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	-	-	РД 52.04.186-89
44	-		-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	
45	-		-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	-	-	
46	-		-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,083	-	-	РД 52.04.186-89
47	-		-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,085	0,5	-	
48	-		-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,084	-	-	
49	т.5	5 точка - Південно-західний напрямок, межа житлової забудови смт. Біла Криниця - 135 м.	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглець оксид	1,46	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
50	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглець оксид	1,49	5,0	-	
51	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглець оксид	1,50	-	-	
52	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,039	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
53	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,042	0,2	-	
54	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,043	-	-	
55	-		-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	-	-	РД 52.04.186-89
56	-		-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	
57	-		-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	-	-	
58	-		-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,081	-	-	РД 52.04.186-89
59	-		-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,080	0,5	-	
60	-		-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,083	-	-	

Дослідження проводив:

 лаборант Слюсар В.О.

Дослідження проводив: лаборант Слюсар В.О.	Свідцтво №06-0116/2024 від 25.11.2024 вимірювальна санітарно-екологічна лабораторія ТОВ "НВП "ЕКО СМАРТ ЛАБОРАТОРІЯ" 02160, м. Київ, вулиця Харківське шосе, будинок 48	Медична документація ФОРМА № 329/0 Затверджено наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160
Висновок: <u>Отримані результати свідчать, що концентрації шкідливих речовин у всіх точках відбору не перевищують ГДК в атмосферному повітрі (за максимальними концентраціями) згідно наказу МОЗ України від 10.05.2024 № 81 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», що зареєстрований в в Мін'юсті 24.05.2024 за № 763/42108.</u>	Протокол № 30-05/25/1 дослідження повітря населених місць 30 травня 2025 р.	
	Виробничий майданчик:	Виробничий майданчик ТОВ "ЕКОРЕНСІНГ"
	Місце відбору проб повітря:	12213, Житомирська обл., Житомирський р-н., Городоцька ОТГ, смт. Біла Криनिया, вул. Центральна (Леніна), буд. 59
	Мета відбору:	додержання нормативів ГДВ
	Вид проб: (середньодобова, разова):	Разова
	Дата і час відбору:	30.05.2025 доставка: 30.05.2025
	Умови транспортування:	Автотранспорт Умови зберігання: Не зберігались
	Методи консервації:	Не консервувалися
	Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:	1. Газоаналізатор Dräger X-am 5000; 2. Термогігроанеметр Testo 410-2; 3. Барометр цифровий testo 511; 4. Ваги електронні ANG 200 C; 5. Установка пневматична УП-12, 6. Спектрофотометр Ulab101; 7. Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-2.
	Інформація про державну повірку:	1. Св. 12-01/0685 від 11.03.2025; 2. серт. калібрування UA/24/250602/1796 від 02.06.2025; 3. серт. каліб. UA/39/241121/1713 від 21.11.2024; 4. св. №35-02/4645 від 12.12.2024; 5. серт. калібрування UA/39/250407/0354 від 07.04.2025; 6. св. №37/0137 від 20.02.2023; 7. св. №12-01/3540 від 02.08.2024.
	Характеристика району проведення досліджень (промисловий район, житловий квартал, межа санітарно-захисної зони, тощо):	межа санітарно-захисної зони, житлова забудова
	Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфа: рельєф рівний, зелені насадження, твердий ґрунт	
	Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі, м	мінімальна - максимальна -
	Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (т/сек) за даними статистичної звітності підприємства:	Існє
	Відстань від джерел забруднення, м:	т.1 - 100 м; т.2 - 100 м; т.3 - 100 м; т.4 - 100 м; т.5 - 135 м.
Директор ТОВ "НВП "ЕКО СМАРТ ЛАБОРАТОРІЯ"	Ходирсва Я.А.	Форма факелу
Начальник ТОВ "НВП "ЕКО СМАРТ ЛАБОРАТОРІЯ"	Масалігіна О.Л.	Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору): Ескіз додається
		НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89,
		Керівництво по експлуатації сигналізатора-аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2
		Присутні при відборі проб:
		Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: лаборант Слюсар В.О.

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору, годин, хвилини			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження					
Поглиначі та фільтри	Точка відбору за ескізом		атмосферний тиск, мм рт. ст.	температура повітря t _о , °C	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець		швидкість відбору проби л/хв	Максимально-разово		середньодобова						
						напрямок	Швидкість м/сек.						Випуск в м³/х	ГДК мг/м³	виявлена		ГДК				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	т.1	1 точка - Північний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	753	+26	54	Пл-Сх	4,2	Ясно	13:30	16:10	0,25	Вуглецю оксид	1,52	5,0	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89				
2	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-		1,53	-		-			
3	-		-	-	-	-	-	-	-	-			-		1,50	-		-			
4	-		2 точка - Східний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,036	0,2	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89			
5	-			-	-	-	-	-	-	-	-			-		0,039	-		-		
6	-			-	-	-	-	-	-	-	-			-		0,040	-		-		
7	-			3 точка - Південний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	-	РД 52.04.186-89		
8	-				-	-	-	-	-	-	-	-			-		н.м.ч.	-		-	
9	-				-	-	-	-	-	-	-	-			-		н.м.ч.	-		-	
10	-				4 точка - Західний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,072	0,5	-	-	РД 52.04.186-89	
11	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		0,073	-		-
12	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		0,070	-		-
13	т.2	5 точка - Північний-східний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.				-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглецю оксид	1,37	5,0	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
14	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		1,38	-		-
15	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		1,41	-		-
16	-		6 точка - Південно-східний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.			-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,037	0,2	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
17	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		0,035	-		-
18	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		0,036	-		-
19	-			7 точка - Західно-південний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	-	РД 52.04.186-89	
20	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		н.м.ч.	-		-
21	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		н.м.ч.	-		-
22	-				8 точка - Північно-західний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,082	0,5	-	-	РД 52.04.186-89	
23	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		0,080	-		-
24	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		0,083	-		-
25	т.3	9 точка - Південно-західний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.				-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглецю оксид	1,46	5,0	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
26	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		1,45	-		-
27	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		1,47	-		-
28	-		10 точка - Північно-східний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.			-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,036	0,2	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
29	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		0,035	-		-
30	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		0,037	-		-
31	-			11 точка - Західно-північний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	-	РД 52.04.186-89	
32	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		н.м.ч.	-		-
33	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		н.м.ч.	-		-
34	-				12 точка - Південно-західний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,081	0,5	-	-	РД 52.04.186-89	
35	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		0,080	-		-
36	-					-	-	-	-	-	-	-	-			-		0,079	-		-

37	т.4	4 точка - Західний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглецю оксид	1,43	5,0	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
38	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1,42	-		-	-		
39	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1,43	-		-	-		
40	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,033	-	0,2	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
41	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,031	-		-	-		
42	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,034	-		-	-		
43	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
44	-		-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-	-		-		
45	-		-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-	-		-		
46	-		-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,081	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,082	-	-	-				
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,079	-	-	-				
49	т.5	5 точка - Південно-західний напрямок, межа житлової забудови смт. Біла Криниця - 135 м.	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглецю оксид	1,42	5,0	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
50	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1,43	-		-	-		
51	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1,43	-		-	-		
52	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,035	-	0,2	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
53	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,037	-		-	-		
54	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,036	-		-	-		
55	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
56	-		-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-	-		-		
57	-		-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-	-		-		
58	-		-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,080	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,081	-	-	-				
60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,079	-	-	-				

Дослідження проводив:

 лаборант Слюсар В.О.

Дослідження проводив: лаборант Слюсар В.О.	Свідоцтво №06-0116/2024 від 25.11.2024 вимірювальна санітарно-екологічна лабораторія ТОВ "НВП "ЕКО СМАРТ ЛАБОРАТОРІЯ" 02160, м. Київ, вулиця Харківське шосе, будинок 48	Медична документація ФОРМА № 329/0 Затверджено наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160
Висновок:	Протокол № 11-08/25/1 дослідження повітря населених місць 11 серпня 2025 р.	
Отримані результати свідчать, що концентрації шкідливих речовин у всіх точках відбору не перевищують ГДК в атмосферному повітрі (за максимальними концентраціями) згідно наказу МОЗ України від 10.05.2024 № 81 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», що зареєстрований в в Мін'юсті 24.05.2024 за № 763/42108.	Виробничий майданчик: Виробничий майданчик ТОВ "ЕКОРЕНСІНГ"	
	Місце відбору проб повітря:	12213, Житомирська обл., Житомирський р-н., Городоцька ОТГ, смт. Біла Криниця, вул. Центральна (Леніна), буд. 59
	Мета відбору:	дотримання нормативів ГДВ
	Вид проби: (середньодобова, разова):	Разова
	Дата і час відбору:	11.08.2025
	Доставка:	11.08.2025
	Умови транспортування:	Автотранспорт
	Умови зберігання:	Не зберігались
	Методи консервації:	Не консервувалися
	Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:	1. Газоаналізатор Dräger X-am 5000; 2. Термогігіроанеметр Testo 410-2; 3. Барометр цифровий testo 511; 4. Ваги електронні ANG 200 C; 5. Установка пневматична УП-12; 6. Спектрофотометр Ulab101; 7. Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-2.
	Інформація про державну повірку:	1. Св. 12-01/0685 від 11.03.2025; 2. серт. калібрування U/A/24/280602/1796 від 02.06.2025; 3. серт. каліб. U/A/39/241121/1713 від 21.11.2024; 4. св. №35-02/4645 від 12.12.2024; 5. серт. калібрування U/A/39/250407/0354 від 07.04.2025; 6. св. №37/0137 від 20.02.2023; 7. св. №12-01/3540 від 02.08.2024.
	Характеристика району проведення досліджень (промисловий район, житловий квартал, межа санітарно-захисної зони, тощо):	межа санітарно-захисної зони, житлова забудова
	Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу:	рельєф рівний, зелені насадження, твердий ґрунт
	Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі, м	мінімальна - максимальна -
	Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:	Існує
	Відстань від джерел забруднення, м:	т.1 - 100 м; т.2 - 100 м; т.3 - 100 м; т.4 - 100 м; т.5 - 135 м.
Директор ТОВ "НВП "ЕКО СМАРТ ЛАБОРАТОРІЯ"	Ходирова Я.А.	
Начальник ТОВ "НВП "ЕКО СМАРТ ЛАБОРАТОРІЯ"	Масалигіна О.Л.	
МП		
	Форма фекалі	-
	Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору):	Ескіз додається
	НТД, згідно якої проводився відбір:	РД 52.04.186-89,
	Керівництво по експлуатації сигналізатора-аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2	
	Присутні при відборі проб:	
	Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб:	лаборант Слюсар В.О.

Номера		Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору, годин, хвилини			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження		
Поглинач та фільтр	Точка відбору за секціоном		атмосферний тиск, мм рт. ст.	температура повітря, °C	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець		кількість відбору проби л/хв.	Максимально-разово	середньодобова				
						напрямок	Швидкість м/сек.							виявлене в мкг/м³	ГДК мг/м³		виявлена	ГДК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	т.1	1 точка - Північний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	748	+28	42	Пд-Сх	4,5	Ясно	13:00	15:40	0,25	Вуглець оксид	1,52	5,0	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
2	-		-	-	-	-	-	-	-	-			1,49		-			
3	-		-	-	-	-	-	-	-	-			1,48		-			
4	-		0,25	Азоту діоксид	0,036	0,035	0,035	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
5	-																	
6	-																	
7	-																	
8	-																	
9	-																	
10	-																	
11	-																	
12	-		0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	н.м.ч.	н.м.ч.	0,5	-	-	РД 52.04.186-89							
13	т.2	2 точка - Східний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглець оксид	1,42	5,0	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
14	-		-	-	-	-	-	-	-	-			1,40		-			
15	-		-	-	-	-	-	-	-	-			1,43		-			
16	-		0,25	Азоту діоксид	0,033	0,032	0,034	н.м.ч.	н.м.ч.	н.м.ч.	0,5	-	-	-	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
17	-																	
18	-																	
19	-																	
20	-																	
21	-																	
22	-																	
23	-																	
24	-		0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	н.м.ч.	н.м.ч.	0,5	-	-	РД 52.04.186-89							
25	т.3	3 точка - Південний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглець оксид	1,43	5,0	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
26	-		-	-	-	-	-	-	-	-			1,42		-			
27	-		-	-	-	-	-	-	-	-			1,41		-			
28	-		0,25	Азоту діоксид	0,035	0,034	0,033	н.м.ч.	н.м.ч.	н.м.ч.	0,5	-	-	-	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
29	-																	
30	-																	
31	-																	
32	-																	
33	-																	
34	-																	
35	-																	
36	-		0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	н.м.ч.	н.м.ч.	0,5	-	-	РД 52.04.186-89							
37	-	20,0	Пил	0,080	0,081	0,081	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	РД 52.04.186-89		
38	-																	
39	-																	

37	т.4	4 точка - Західний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглецю оксид	1,42	5,0	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
38	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглецю оксид	1,42		-		
39	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглецю оксид	1,44		-		
40	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,033	0,2	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
41	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,036		-		
42	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,034		-		
43	-		-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
44	-		-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.		-		
45	-		-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.		-		
46	-	5 точка - Південно-західний напрямок, межа житлової забудови смт. Біла Криниця - 135 м.	-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,085	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
47	-		-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,082		-		
48	-		-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,084		-		
49	т.5		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглецю оксид	1,43	5,0	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
50	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглецю оксид	1,42		-		
51	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглецю оксид	1,40		-		
52	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,036	0,2	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
53	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,034		-		
54	-		-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,036		-		
55	-		-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
56	-		-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.		-		
57	-		-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.		-		
58	-	5 точка - Південно-західний напрямок, межа житлової забудови смт. Біла Криниця - 135 м.	-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,080	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
59	-		-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,082		-		
60	-		-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,082		-		

Дослідження проводив:

С.В. Слюсар

лаборант Слюсар В.О.


Дослідження проводив: лаборант Слюсар В.О.	Свідчення №06-0116/2024 від 25.11.2024	Медична документація ФОРМА № 329/0 Затверджено наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160
Висновок:	Протокол № 21-11/25/1 дослідження повітря населених місць 21 листопада 2025 р.	
Отримані результати свідчать, що концентрації шкідливих речовин у всіх точках відбору не перевищують ГДК в атмосферному повітрі (за максимальними концентраціями) згідно наказу МОЗ України від 10.05.2024 № 81 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», що зареєстрований в в Міністерстві 24.05.2024 за № 763/42108.	Виробничий майданчик: Виробничий майданчик ТОВ "ЕКОРЕНСІНГ"	
	Місце відбору проб повітря:	12213, Житомирська обл., Житомирський р-н., Городоцька ОТГ, смт. Біла Криніця, вул. Центральна (Леніна), буд. 59
	Мета відбору:	додержання нормативів ГДВ
	Вид проб: (середньодобова, разова):	Разова
	Дата і час відбору:	21.11.2025 доставка: 21.11.2025
	Умови транспортування:	Автотранспорт Умови зберігання: Не зберігались
	Методи консервації:	Не консервувалися
	Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі:	1. Газоаналізатор Dräger X-am 5000; 2. Термогігронометр Testo 410-2; 3. Барометр цифровий testo 511; 4. Ваги електронні ANG 200 C; 5. Устаткування пневматична УП-12, 6. Спектрофотометр Ulabl01; 7. Сигналізатор-аналізатор Дозор-С-М-2.
	Інформація про державну повірку:	1. Св. 12-01/0685 від 11.03.2025; 2. серт. калібрування UA/24/250602/1796 від 02.06.2025; 3. серт. каліб. UA/39/241121/1713 від 21.11.2024; 4. св. №35-02/4645 від 12.12.2024; 5. серт. калібрування UA/39/250407/0354 від 07.04.2025; 6. св. №37/0137 від 20.02.2023; 7. св. №12-01/3540 від 02.08.2024.
	Характеристика району проведення досліджень (промисловий район, житловий квартал, межа санітарно-захисної зони, тощо):	межа санітарно-захисної зони, житлова забудова
	Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: рельєф рівний, зелені насадження, твердий ґрунт	
	Характеристика джерел забруднення, висота джерел викидів над поверхнею землі, м:	мінімальна - максимальна -
	Потужність викиду інгредієнтів, за якими ведеться контроль (г/сек) за даними статистичної звітності підприємства:	Існує
	Відстань від джерел забруднення, м:	т.1 - 100 м; т.2 - 100 м; т.3 - 100 м; т.4 - 100 м; т.5 - 135 м.
Директор ТОВ "НВП "ЕКО СМАРТ ЛАБОРАТОРІЯ""	Форма факелу - Ескіз місцевості з вказівкою джерела забруднення і точок відбору проб повітря (порядковий номер точок відбору): Ескіз додається НТД, згідно якої проводився відбір: РД 52.04.186-89, Керівництво по експлуатації сигналізатора-аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2 Присутні при відборі проб: Посада, прізвище особи, яка провела відбір проб: лаборант Слюсар В.О.	
Начальник ТОВ "НВП "ЕКО СМАРТ ЛАБОРАТОРІЯ""		

МП


Номера	Поглиблення та фільтрів	Точка відбору за ескізом	Точка відбору проб	Метеофактори					Час відбору, годин, хвилин			Назва досліджуваної речовини, інгредієнта	Результат дослідження концентрації в одиницях виміру				НТД на методи дослідження
				атмосферний тиск, мм рт. ст.	температура повітря, °C	Вологість, %	Вітер		Стан погоди	початок	кінець	кількість відбору проб, л/хв.	Максимально-разово	середньодобова		ГДК	
							напрямок	Швидкість м/сек.					Вимірювання в мг/м³	ГДК мг/м³	виявлена	ГДК	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	т.1	1 точка - Північний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	744	+3	80	Пл	5,0	X	11:00	13:40	0,25	Вуглець оксид	1,80	5,0	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглець оксид	1,80	-	-	
3	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,81	-	-	-	
4	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,041	0,2	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
5	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,032	-	-	-	
6	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,031	-	-	-	
7	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	РД 52.04.186-89
8	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-	-	-	
9	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-	-	-	
10	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,060	0,5	-	РД 52.04.186-89
11	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-	
12	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,070	-	-	-	
13	т.2	2 точка - Східний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглець оксид	1,90	5,0	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
14	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	-	-	-	
15	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	-	-	-	
16	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,041	0,2	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
17	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,047	-	-	-	
18	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,040	-	-	-	
19	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	РД 52.04.186-89
20	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-	-	-	
21	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-	-	-	
22	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,133	0,5	-	РД 52.04.186-89
23	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,131	-	-	-	
24	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,132	-	-	-	
25	т.3	3 точка - Південний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглець оксид	1,82	5,0	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
26	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79	-	-	-	
27	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	-	-	-	
28	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,043	0,2	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
29	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,043	-	-	-	
30	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,043	-	-	-	
31	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	РД 52.04.186-89
32	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-	-	-	
33	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-	-	-	
34	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,121	0,5	-	РД 52.04.186-89
35	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,122	-	-	-	
36	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,123	-	-	-	

37	т.4	4 точка - Західний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглецю оксид	1,81	5,0	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
38	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	-					
39	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	-					
40	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,039	0,2	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
41	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,038	-					
42	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,038	-					
43	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
44	-		-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-					
45	-		-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-					
46	-		-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,130	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
47	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,130	-					
48	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,133	-					
49	т.5	5 точка - Південно-західний напрямок, межа житлової забудови смт.Біла Криниця - 135 м.	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Вуглецю оксид	1,80	5,0	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89	
50	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	-					
51	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	-					
52	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	Азоту діоксид	0,043	0,2	-	-	Керівництво по експлуатації сигналізатора аналізатора газів ДОЗОР-С-М-2, РД 52.04.186-89
53	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,043	-					
54	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,045	-					
55	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	Сірки діоксид	н.м.ч.	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
56	-		-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-					
57	-		-	-	-	-	-	-	-	-	н.м.ч.	-					
58	-		-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	Пил	0,129	0,5	-	-	РД 52.04.186-89
59	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,129	-					
60	-		-	-	-	-	-	-	-	-	0,129	-					

Дослідження проводив:

 лаборант Слюсар В.О.

Ситуаційна карта-схема виробничого майданчику ТОВ "Екоренсінг"



Масштаб 1 : 5000

Умовні позначення:

- виробничі забудови;
- житлова забудова смт. Біла Криниця;
- орендовані приміщення ТОВ "Екоренсінг";
- зона впливу підприємства;
- розрахункові контрольні точки на межі нормативної СЗЗ та житлової забудови;

Додаток 5. Копії протоколів дослідження шуму

Дослідження проводив: лаборант Слюсар В.О.	Свідоцтво №06-0116/2024 від 25.11.2024 вимірвальна санітарно-екологічна лабораторія ТОВ "НВП "Еко СМАРТ Лабораторія" 02160, м. Київ, вулиця Харківське шосе, будинок 48 тел.: 050-602-01-30	
Висновок про відповідність шумового режиму нормам допустимого шуму і необхідних шумозахисних заходів:	ПРОТОКОЛ № 17-02/25/1ш дослідження шуму (денний час)	
Еквівалентний рівень шуму у денний час становить від 38 до 40 дБА при нормативному 55 дБА, а максимальний рівень шуму становить від 50 до 51 дБА при нормативному 70 дБА, що не перевищує нормативні значення згідно ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"	1. Дата проведення досліджень: 17 лютого 2025 р.	
	Виробничий майданчик: Виробничий майданчик ТОВ "ЕКОРЕНСІНГ"	
	Місце проведення досліджень:	12213, Житомирська обл., Житомирський р-н., Городоцька ОТГ, смт. Біла Криниця, вул. Центральна (Леніна), буд. 59
	2. Вимірювання проводились в присутності представника обстежуваного об'єкту:	
	посада, прізвище, ім'я, по батькові	
	3. Засоби вимірювання: Вимірювач шуму ВПШ-003-М2. Зав. №4543	
	4. Відомості про державну повірку: Свідоцтво № 22-01/32655 від 26.11.2024 року дата та номер свідоцтва (повідки)	
	5. Характеристика приміщення (розмір, об'єм, обладнання і тд.) або території проведення досліджень: межа санітарно-захисної зони, житлова забудова	
	6. Мета проведення досліджень: санітарно-епідеміологічні дослідження	
	7. Основні джерела шуму та характер створюваного ними шуму: широкосмужковий, непостійний шум створюється при роботі регуляторів тиску та регулюючої арматури.	
	8. Схема розміщення джерел шуму та точок вимірювань: вимірювання проводились на висоті 1,5 м від землі.	
	9. Нормативно-технічна документація, у відповідності до якої проводились вимірювання та давалося заключення: - ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"; - Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. №463	
Директор ТОВ "НВП "ЕКО СМАРТ Лабораторія"	Посада, прізвище особи, яка провила відбір проб: лаборант Слюсар В.О.	
Начальник санітарно-екологічної лабораторії		

Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку
(підкреслити потрібне)

(підкреслити потрібне)											Рівень шуму/загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот, Гц										
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Допустиме значення ГДР											

Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку*
(підкреслити потрібне)

(підкреслити потрібне)													
№ п/п	№ точки по секту	Місце виміру (для промислових підприємств та с/г об'єктів вказати тип, марку та інші паспортні данні про обладнання, інструмент.	Тривалість вимірювань	Додаткові відомості про умови замірів, тривалість впливу шуму на протяжі робочої зміни		Характер шуму						Рівень звуку (еквівалентний /максимальний в дБА)	Допустиме значення ГДР (еквівалентний/максимальний в дБА)
						по спектру		по часових характеристиках					
						15-30-00	тоновий	постійний	коливалінний	переривний	імпульсний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1 точка - Північний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	30 хв.	-	-	+	-	-	-	+	-	38/51	55/70
2	2	2 точка - Східний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.		-	-	+	-	-	-	+	-	40/50	55/70
3	3	3 точка - Південний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.		-	-	+	-	-	-	+	-	40/51	55/70
4	4	4 точка - Західний напрямок, межа нормативної СЗЗ - 100 м.		-	-	+	-	-	-	+	-	40/50	55/70
5	5	5 точка - Південно-західний напрямок, межа житлової забудови смт. Біла Криниця - 135 м.		-	-	+	-	-	-	+	-	39/50	55/70
сер. - 39,40/50,40													

* - Вимірювання проводились у денний час

Дослідження проводив: лаборант Слюсар В.О.	Свідоцтво №06-0116/2024 від 25.11.2024	
	вимірювальна санітарно-екологічна лабораторія ТОВ "НВП "ЕКО СМАРТ Лабораторія" 02160, м. Київ, вулиця Харківське шосе, будинок 48 тел.: 050-602-01-30	
Висновок про відповідність шумового режиму нормам допустимого шуму і необхідних шумозахисних заходів: Еквівалентний рівень шуму у денний час становить від 41 до 42 дБА при нормативному 55 дБА, а максимальний рівень шуму становить від 51 до 52 дБА при нормативному 70 дБА, що не перевищує нормативні значення згідно ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"		
ПРОТОКОЛ № 30-05/25/1ш дослідження шуму (денний час)		
1. Дата проведення досліджень: <u>30 травня 2025 р.</u>		
Виробничий майданчик:		Виробничий майданчик ТОВ "ЕКОРЕНСІНГ"
Місце проведення досліджень:	12213, Житомирська обл., Житомирський р-н., Городоцька ОТГ, смт. Біла Криниця, вул. Центральна (Леніна), буд. 59	
2. Вимірювання проводились в присутності представника обстежуваного об'єкту:		
посада, прізвище, ім'я, по батькові		
3. Засоби вимірювання		Вимірювач шуму ВШВ-003-М2. Зав. №4543
4. Відомості про державну повірку:		Свідоцтво № 22-01/32655 від 26.11.2024 року дата та номер свідоцтва (довідки)
5. Характеристика приміщення (розмір, об'єм, обладнання і т.д.) або території проведення досліджень: <u>межа санітарно-захисної зони, житлова забудова</u>		
6. Мета проведення досліджень: <u>санітарно-епідеміологічні дослідження</u>		
7. Основні джерела шуму та характер створюваного ними шуму: <u>широкосмужковий, непостійний шум створюється при роботі регуляторів тиску та регулюючої арматури.</u>		
8. Схема розміщення джерел шуму та точок вимірювань: <u>вимірювання проводились на висоті 1,5 м від землі.</u>		
9. Нормативно-технічна документація, у відповідності до якої проводились вимірювання та давалося заключення: - ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"; - Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. №463		
Посада, прізвище особи, яка провила відбір проб: _____ Керівництво по експлуатації сигналізатора-аналізатора газів		
Директор ТОВ "НВП "ЕКО СМАРТ Лабораторія" Начальник санітарно-екологічної лабораторії М.П. Ходирсва Я.А. Масалігіна О.П.		

Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку
(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Допустиме значення ГДР											

Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку*
(підкреслити потрібне)

(підкреслили потрібне)													
№ п/п	№ точки по ескізу	Місце виміру (для промислових підприємств та с/г об'єктів вказати тип, марку та інші паспортні дані про обладнання, інструмент.	Тривалість вимірювань	Додаткові відомості про умови замірів, тривалість впливу шуму на протязі робочої зміни		Характер шуму						Рівень звуку (еквівалентний /максимальний в дБА)	Допустиме значення ГДР (еквівалентний/макс симальний в дБА)
						по спектру		по часових характеристиках					
						1450; 00	тональний	постійний	коливальний	переривний	імпульсний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1 точка - Північний напрям, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	30 хв.	-	-	+	-	-	-	+	-	41/51	55/70
2	2	2 точка - Східний напрям, межа нормативної СЗЗ - 100 м.		-	-	+	-	-	-	+	-	42/52	55/70
3	3	3 точка - Південний напрям, межа нормативної СЗЗ - 100 м.		-	-	+	-	-	-	+	-	41/51	55/70
4	4	4 точка - Західний напрям, межа нормативної СЗЗ - 100 м.		-	-	+	-	-	-	+	-	41/51	55/70
5	5	5 точка - Південно-західний напрям, межа житлової забудови смт. Біла Криниця - 135 м.		-	-	+	-	-	-	+	-	41/51	55/70
сер. - 41,20/51,20													

* - Вимірювання проводились у денний час

Дослідження проводив: лаборант Слюсар В.О.	Свідоцтво №06-0116/2024 від 25.11.2024 вимірювальна санітарно-екологічна лабораторія ТОВ "НВП "ЕКО СМАРТ Лабораторія" 02160, м. Київ, вулиця Харківське Шосе, будинок 48 тел.: 050-602-01-30	
Висновок про відповідність шумового режиму нормам допустимого шуму і необхідних шумозахисних заходів: Еквівалентний рівень шуму у денний час становить від 39 до 41 дБА при нормативному 55 дБА, а максимальний рівень шуму становить від 50 до 52 дБА при нормативному 70 дБА, що не перевищує нормативні значення згідно ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"	ПРОТОКОЛ № 11-08/25/1ш дослідження шуму (денний час)	
1. Дата проведення досліджень: <u>11 серпня 2025 р.</u> Виробничий майданчик: <u>Виробничий майданчик ТОВ "ЕКОРЕНСІНГ"</u> Місце проведення досліджень: <u>12213, Житомирська обл., Житомирський р-н., Городоцька ОТГ, смт. Біла Криниця, вул. Центральна (Леніна), буд. 59</u>		
4. Відомості про державну повірку: <u>Свідоцтво № 22-01/32655 від 26.11.2024 року</u> дата та номер свідоцтва (довідки) 5. Характеристика приміщення (розмір, об'єм, обладнання і тд.) або території проведення досліджень: <u>межа санітарно-захисної зони, житлова забудова</u> 6. Мета проведення досліджень: <u>санітарно-епідеміологічні дослідження</u> 7. Основні джерела шуму та характер створюваного цими шуму: <u>широкоємужковий, непостійний шум створюється при роботі регуляторів тиску та регулюючої арматури.</u> 8. Схема розміщення джерел шуму та точок вимірювань: <u>вимірювання проводились на висоті 1,5 м від землі.</u> 9. Нормативно-технічна документація, у відповідності до якої проводились вимірювання та давалося заключення: - ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"; - Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. №463	Посада, прізвище особи, яка провила відбір проб: Керівництво по експлуатації сигналізатора-аналізатора газів	
Директор ТОВ "НВП "ЕКО СМАРТ Лабораторія" Начальник санітарно-екологічної лабораторії М.П.	Ходирсва Я.А. Масалигіна О.Л.	



Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку
(підкреслити потрібне)

Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Ліп
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Допустиме значення ГДР											

Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку*
(підкреслити потрібне)

(підкреслити потрібне)													
№ п/п	№ точки по еквізу	Місце виміру (для промислових підприємств та с/г об'єктів вказати тип, марку та інші паспортні дані про обладнання, інструмент.	Тривалість вимірювань	Додаткові відомості про умови замірів, тривалість впливу шуму на протязі робочої зміни		Характер шуму						Рівень звуку (еквівалентний /максимальний в дБА)	Допустиме значення ГДР (еквівалентний/максимальний в дБА)
						по спектру		по часових характеристиках					
						частотний	тональний	постійний	коливалісний	переривчий	імпульсний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1 точка - Північний напрям, межа нормативної С33 - 100 м.	30 хв.	-	-	+	-	-	-	+	-	39/51	55/70
2	2	2 точка - Східний напрям, межа нормативної С33 - 100 м.		-	-	+	-	-	-	+	-	39/51	55/70
3	3	3 точка - Південний напрям, межа нормативної С33 - 100 м.		-	-	+	-	-	-	+	-	41/50	55/70
4	4	4 точка - Західний напрям, межа нормативної С33 - 100 м.		-	-	+	-	-	-	+	-	41/52	55/70
5	5	5 точка - Південно-західний напрям, межа житлової забудови смт.Біла Криниця - 135 м.		-	-	+	-	-	-	+	-	40/50	55/70
сер. - 40,00/50,80													

* - Вимірювання проводились у денний час

Дослідження проводив: лаборант Слюсар В.О.	Свідоцтво №06-0116/2024 від 25.11.2024 вимірювальна санітарно-екологічна лабораторія ТОВ "НВП "ЕКО СМАРТ Лабораторія" 02160, м. Київ, вулиця Харківське Шосе, будинок 48 тел.: 050-602-01-30		ПРОТОКОЛ № 21-11/25/1ш дослідження шуму (денний час)
Висновок про відповідність шумового режиму нормам допустимого шуму і необхідних шумозахисних заходів: Еквівалентний рівень шуму у денний час становить від 40 до 41 дБА при нормативному 55 дБА, а максимальний рівень шуму становить від 51 до 52 дБА при нормативному 70 дБА, що не перевищує нормативні значення згідно ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"			
1. Дата проведення досліджень: 21 листопада 2025 р.			
Виробничий майданчик:	Виробничий майданчик ТОВ "ЕКОРЕНСІНГ"		
Місце проведення досліджень:		12213, Житомирська обл., Житомирський р-н, Городоцька ОТГ, смт. Біла Криниця, вул. Центральна (Леніна), буд. 59	
		2. Вимірювання проводились в присутності представника обстежуваного об'єкту:	
посада, прізвище, ім'я, по батькові		Вимірювач шуму ВШВ-003-М2. Зав. №4543	
3. Засоби вимірювання		Вимірювач шуму ВШВ-003-М2. Зав. №4543	
4. Відомості про державну повірку:		Свідоцтво № 22-01/32655 від 26.11.2024 року дата та номер свідоцтва (довідки)	
5. Характеристика приміщення (розмір, об'єм, обладнання і тд.) або території проведення досліджень:		межа санітарно-захисної зони, житлова забудова	
6. Мета проведення досліджень:		санітарно-епідеміологічні дослідження	
7. Основні джерела шуму та характер створюваного ними шуму:		широкосмужковий, непостійний шум створюється при роботі регуляторів тиску та регулюючої арматури.	
8. Схема розміщення джерел шуму та точок вимірювань:		вимірювання проводились на висоті 1,5 м від землі.	
9. Нормативно-технічна документація, у відповідності до якої проводились вимірювання та давалося заключення:		- ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів"; - Державні санітарні норми допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджені наказом МОЗ України від 22.02.2019 р. №463	
Директор ТОВ "НВП "ЕКО СМАРТ Лабораторія" Начальник санітарно-екологічної лабораторії М.П.		Посада, прізвище особи, яка провила відбір проб: Керівництво по експлуатації сигналізатора-аналізатора газів	

Результати дослідження постійного шуму/інфразвуку
(підкреслити потрібне)


Робоче місце (робоча зона), джерело шуму/інфразвуку, назва, тип машин, обладнання, що використовуються	Рівень звукового тиску (дБ) в середньо геометричних октавних смугах частот, Гц										Рівень шуму/загальний рівень звукового тиску, дБА/дБ Лін
	16	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Допустиме значення ГДР											

Результати дослідження непостійного шуму/інфразвуку*
(підкреслити потрібне)

(підкреслили потрібне)														
№ п/п	№ точки по еквізу	Місце виміру (для промислових підприємств та с/г об'єктів вказати тип, марку та інші паспортні дані про обладнання, інструмент)	Тривалість вимірювань	Додаткові відомості про умови замірів, тривалість впливу шуму на протязі робочої зміни		Характер шуму						Рівень звуку (еквівалентний /максимальний в дБА)	Допустиме значення ГДР (еквівалентний/максимальний в дБА)	
						по спектру		по часових характеристиках						
						15-20-00	тональний	постійний	коливаючий	переривний	імпульсний			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1	1 точка - Північний напрям, межа нормативної СЗЗ - 100 м.	30 хв.	-	-	+	-	-	-	+	-	41/51	55/70	
2	2	2 точка - Східний напрям, межа нормативної СЗЗ - 100 м.		-	-	+	-	-	-	+	-	41/52	55/70	
3	3	3 точка - Південний напрям, межа нормативної СЗЗ - 100 м.		-	-	+	-	-	-	+	-	41/52	55/70	
4	4	4 точка - Західний напрям, межа нормативної СЗЗ - 100 м.		-	-	+	-	-	-	+	-	41/52	55/70	
5	5	5 точка - Південно-західний напрям, межа житлової забудови смт. Біла Криниця - 135 м.		-	-	+	-	-	-	+	-	40/51	55/70	
сер. - 40,80/51,60														

* - Вимірювання проводились у денний час

Ситуаційна карта-схема виробничого майданчику ТОВ "Екоренсінг"



Масштаб 1 : 5000

Умовні позначення:

- виробничі забудови;
- житлова забудова смт. Біла Криниця;
- орендовані приміщення ТОВ "Екоренсінг";
- зона впливу підприємства;
- розрахункові контрольні точки на межі нормативної СЗЗ та житлової забудови;

УКРАЇНЬСЬКА СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ВИМІРЮВАНЬ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"
(ДП "КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")
вул. Січневого прориву, 84, м. Біла Церква, Київської обл., 09113

СВІДОЦТВО

ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАНЬ ВИМОГАМ ДСТУ ISO 10012:2005

№ 06-0116/2024 від 25 листопада 2024 року

Це свідоцтво засвідчує, що за результатами аудиту стан системи вимірювань
САНІТАРНО-ЕКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО СМАРТ ЛАБОРАТОРІЯ»
(код ЄДРПОУ 42413983)
02160, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 48

відповідає вимогам стандарту ДСТУ ISO 10012:2005 "Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання" (ISO 10012:2003, IDT).

Сферу об'єктів вимірювань та процесів системи вимірювань, на які поширюється свідоцтво, наведено у додатку, який є невід'ємною частиною цього свідоцтва. Без додатку свідоцтво недійсне.

Свідоцтво чинне протягом трьох років з дати реєстрації.

Генеральний директор Ірина КРАВЧЕНКО

Заступник генерального директора з наукової роботи, керівник групи з оцінки відповідності Лариса БАРТКІВ

Перевірка чинності свідоцтва http://khsms.com/primaryactivity/metrology/about/type/gos_isp/id/20/lang/ua



СФЕРА

об'єктів та процесів системи вимірювань,
на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань
вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 (ISO 10012:2003, IDT) та оцінку яких проведено у
САНІТАРНО-ЕКОЛОГІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКО СМАРТ ЛАБОРАТОРІЯ»

Об'єкт вимірювань	Процес (методика вимірювань*)	Показники та обмеження процесу (методики)
1	2 *	3
Атмосферне повітря населених місць	Відбір проб	не регламентується
Атмосферне повітря населених місць	Пил	від 0,04 мг/м ³ до 10 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$
Атмосферне повітря населених місць	Аміак	від 0,1 мг/м ³ до 1,0 мг/м ³ від 0,01 мг/м ³ до 2,5 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$
Атмосферне повітря населених місць	Ангідрид фосфорний і фосфорна кислота	від 0,0005 мг/м ³ до 0,015 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$
Атмосферне повітря населених місць	Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)	від 0,001 мг/м ³ до 0,005 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$
Атмосферне повітря населених місць	Спирт метиловий	від 0,12 мг/м ³ до 1,20 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$
Атмосферне повітря населених місць	Свинець і його сполуки (у перерахунку на свинець)	від 0,00024 мг/м ³ до 0,0024 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$
Атмосферне повітря населених місць	Фенол	від 0,004 мг/м ³ до 0,2 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$
Атмосферне повітря населених місць	Формальдегід	від 0,01 мг/м ³ до 0,22 мг/м ³ $\delta = \pm 20\%$
Атмосферне повітря населених місць	Хлор	від 0,012 мг/м ³ до 0,3 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$
Атмосферне повітря населених місць	Водень хлористий (соляна кислота) по молекулі HCl	від 0,1 мг/м ³ до 2,0 мг/м ³ $\delta = \pm 17\%$
Атмосферне повітря населених місць	Спирт ізопропіловий	від 0,22 мг/м ³ до 2,2 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$
Атмосферне повітря населених місць	Азоту діоксид	від 0,02 мг/м ³ до 1,40 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$

Начальник науково-технічного відділу стандартизації

Заступник генерального директора з наукової роботи,
керівник групи експертів з оцінки відповідності



Тарас ГУТ

Лариса БАРТКІВ

1	2 *	3
Атмосферне повітря населених місць	Азоту оксид	від 0,016 мг/м ³ до 0,94 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$
Атмосферне повітря населених місць	Сірководень	від 0,003 мг/м ³ до 0,075 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$
Атмосферне повітря населених місць	Кислота сірчана по молекулі H ₂ SO ₄	від 0,005 мг/м ³ до 3,00 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$
Атмосферне повітря населених місць	Хром (VI)	від 0,0004 мг/м ³ до 0,0015 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$
Атмосферне повітря населених місць	Озон	не регламентується
Атмосферне повітря населених місць	Епіхлоргидрин	від 0,0005 мг/м ³ до 0,2 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$
Атмосферне повітря населених місць	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)	від 0,01 мг/м ³ до 1,5 мг/м ³ $\delta = \pm 15\%$
Атмосферне повітря населених місць	Сірки діоксид	від 0,05 мг/м ³ до 0,5 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$
Атмосферне повітря населених місць	Сірки діоксид	від 0,05 мг/м ³ до 1,0 мг/м ³ $\delta = \pm 12\%$
Атмосферне повітря населених місць	Ізопропанол	від 0,22 мг/м ³ до 2,2 мг/м ³ $\delta = \pm 25\%$
Атмосферне повітря населених місць	Метан	від 0 до 1000000 ppm $\Delta = \pm 1$ ppm
Атмосферне повітря населених місць	Метан	від 0 до 100 % $\delta = \pm 10$ %
Атмосферне повітря населених місць	Одноосновные карбоновые кислоти C1-C9	від 0,0001 мг/м ³ до 0,0017 мг/м ³ $\delta = \pm 25$ %
Атмосферне повітря населених місць	Сероуглерод	від 0,02 мг/м ³ до 0,33 мг/м ³ $\delta = \pm 25$ %
Атмосферне повітря населених місць	Цинк	від 0,00025 мг/м ³ до 0,005 мг/м ³ $\delta = \pm 25$ %
Атмосферне повітря населених місць	Селен	від 0,00025 мг/м ³ до 0,00100 мг/м ³ $\delta = \pm 25$ %
Атмосферне повітря населених місць	Марганець	від 0,001 мг/м ³ до 0,005 мг/м ³ $\delta = \pm 25$ %
Атмосферне повітря населених місць	Фторид водню	від 0,002 мг/м ³ до 0,17 мг/м ³ $\delta = \pm 25$ %

Начальник науково-технічного відділу стандартизації

Заступник генерального директора з наукової роботи,
керівник групи експертів з оцінки відповідності



Тарас ГУТ
Тарас ГУТ

Лариса БАРТКІВ

Лариса БАРТКІВ

1	2 *	3
Атмосферне повітря населених місць	Етантіол	від 0 до 50 млн. ⁻¹ $D = \pm(0,7+0,10C)$ млн. ⁻¹ від 0 до 0,004 %; $\delta = \pm 25 \%$
Атмосферне повітря населених місць	Вуглецю оксид	від 0 до 50 млн. ⁻¹ $D = \pm (0,7 + 0,10C)$ млн. ⁻¹ від 0 до 1%; $\delta = \pm 20 \%$
Атмосферне повітря населених місць	Вуглецю оксид	від 0 до 3,0 мг/м ³ , $\Delta = \pm 0,75$ мг/м ³ від 3,0 до 10,0 мг/м ³ , $\delta = \pm 25$ мг/м ³ NO ₂ - від 0 до 0,3 мг/м ³ , $\Delta = \pm 0,075$ мг/м ³ NO ₂ - від 0,3 до 5,0 мг/м ³ , $\delta = \pm 25$ мг/м ³
Атмосферне повітря населених місць	Азоту діоксид	від 0 до 50 млн. ⁻¹ $D = \pm (0,7 + 0,10 C)$ млн. ⁻¹ від 0 до 0,005%; $\delta = \pm 25 \%$
Атмосферне повітря населених місць	Азоту діоксид	від 0 до 0,3 мг/м ³ $\Delta = \pm 0,075$ мг/м ³ від 0,3 до 5,0 мг/м ³ , $\delta = \pm 25$ мг/м ³
Атмосферне повітря населених місць	Ацетон	від 0,1 мг/м ³ до 0,35 мг/м ³ $\delta = \pm 25 \%$
Атмосферне повітря населених місць	Циклогексанол	від 0,02 мг/м ³ до 0,06 мг/м ³ $\delta = \pm 25 \%$
Атмосферне повітря населених місць	Бензол	від 0,001 мг/м ³ до 1,5 мг/м ³ $\delta = \pm 25 \%$
Атмосферне повітря населених місць	Толуол	від 0,002 мг/м ³ до 0,6 мг/м ³ $\delta = \pm 25 \%$
Атмосферне повітря населених місць	Метилмеркаптан	від 0,000027 мг/м ³ до 0,0001 мг/м ³ $\delta = \pm 25 \%$
Атмосферне повітря населених місць	Акролеїн	від 0,013 мг/м ³ до 0,190 мг/м ³ $\delta = \pm 25 \%$

Начальник науково-технічного відділу стандартизації

Заступник генерального директора з наукової роботи,
керівник групи експертів з оцінки відповідності



Тарас ГУТ

Лариса БАРТКІВ

Додаток до свідоцтва № 06-0116 /2024
від 25 листопада 2024 року

1	2 *	3
Виробниче середовище, робоче місце; Житлові і громадські приміщення та на території житлової забудови, (селітебна територія) та на межі санітарно-захисної зони	Еквівалент рівня шуму Максимальний рівень шуму Імпульсний рівень шуму	від 20 дБ до 140 дБ від 2 Гц до 8000 Гц $\Delta = \pm 0,5$ дБ від 2 Гц до 100 кГц. ± 3 дБ
Виробниче середовище, робоче місце; Житлові будинки	Постійна вібрація - спектральні чи кореговані по частоті значення віброшвидкості та віброприскорення	до 8000 Гц $\Delta = \pm 0,5$ дБ від 20 дБ до 170 дБ від 20 Гц до 11200 Гц $\Delta = \pm 2,0$ дБ
Виробниче середовище, робоче місце; Житлові будинки	Непостійна вібрація - доза вібрації чи еквівалентні кореговані значення віброшвидкості та віброприскорення	
Виробниче середовище, робоче місце; Житлові будинки	Локальна вібрація	віброприскорення від 63 дБ до 163 дБ октавні фільтри: загальна вібрація від 1 Гц до 125 Гц локальна вібрація від 8 Гц до 1000 Гц $\Delta = \pm 0,4$ дБ
Виробниче середовище, р.м., будинки споруди	Освітлення природне і штучне	від 5 лк до 100000 лк $\delta = \pm 10\%$ від 1 лк до 200000 лк $\delta = \pm 6\%$
Вимірювання просторового розподілу температури поверхонь об'єктів за їх випроміненням	Термографічне обстеження	від мінус 20 °C до 350 °C $\delta = \pm 2,0\%$
Вимірювання просторового розподілу температури поверхонь об'єктів за їх випроміненням	Безконтактне вимірювання температури	від мінус 30 °C до 0 °C $\Delta = \pm (0,1^{\circ}\text{K}/+1,0^{\circ}\text{C})$ понад 0 °C до 100 °C $\Delta = \pm 1,0^{\circ}\text{C}$ понад 100 °C до 550 °C включно $\Delta = \pm (0,01^{\circ}\text{K})$

Начальник науково-технічного відділу стандартизації

Заступник генерального директора з наукової роботи,
керівник групи експертів з оцінки відповідності



Тарас ГУТ


Лариса БАРТКІВ

ЗВІТ

дослідження флори та фауни в районі провадження планованої діяльності під час оцінки впливу на довкілля ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» (діяльність у сфері поводження з відходами, в т.ч. небезпечними (збирання, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, знешкодження)
за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Городоцька ОТГ, смт. Біла Криниця, вул. Центральна, буд. 59.

2025

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Виконавець	Кваліфікація	Підпис
Писаренко Павло Вікторович	Доктор с.-г. наук, професор, кваліфікація – еколог	
Гальченко Надія Павлівна	Кандидат біологічних наук, доцент, кваліфікація – біолог	

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ	4
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ТА БІОТОПІВ У МЕЖАХ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ»	6
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ФАУНИ (ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ) ТЕРИТОРІЇ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ», ОЦІНКИ ВПЛИВУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТАН ПОПУЛЯЦІЙ ТА ОСЕЛИЩА	11
ВИСНОВКИ	25
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	26
ДОДАТКИ	29

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Методика досліджень флори. Робота розпочиналася з рекогносцировки території досліджень за наявними проектними та картографічними матеріалами, прокладання маршрутів й виділення ділянок для опису, що дало можливість попередньої оцінки фіторізноманіття.

Ідентифікацію біотопів проводили з використанням спеціалізованих каталогів та зведень (Куземко, Дідух, Онищенко, Шеффер та ін. 2018).

У результаті досліджень отримано наступні характеристики ділянок: географічні координати місця, домінуючі види деревного ярусу – домінант та перелік супутніх видів, домінанти чагарникового, чагарничково-трав'яного і лишайниково-мохового ярусу, за наявності чітко вираженого останнього та перелік супутніх видів.

Рясність визначали за шкалою Тенслі, відповідно до підходів з польового картографування оселищ (Куземко, Дідух, Онищенко, Шеффер та ін. 2018): 1 = менше 1%; 2 = більше 1% і менше 25%; 3 = більше 25%.

Поширення судинних рослин, зокрема раритетних представників флори, досліджуванім регіоном вивчали за гербарними матеріалами кафедри ботаніки, дендрології та лісової селекції Національного університету біоресурсів і природокористування України та публікаціями (Гаврилюк 2020, Мельник, Баранський 2020, Василюк, Куземко, Спрягайло та ін. 2018, Гайова, Коротченко 2013, Расевич 2010).

Ідентифікацію фітобіотичного складу здійснювали за визначниками вищих судинних рослин (Доброчаева, Котов, Прокудин и др. 1987) та узгоджували з номенклатурним списком судинних рослин (The Plant List 2013).

Чужорідний статус для представників флори визначали спираючись на відомості наведені у спеціалізованих працях (Протопопова 1991, Протопопова, Шевера, Федорончук, Шевчик 2014, Onyshchenko 2019).

Наявність або відсутність охоронного статусу видів узгоджували з нормативними документами та довідниками (Червона книга України 2009; Vascular plants of the Emerald Network of Ukraine... 2016).

Трапляння мохоподібних, окремі представники яких мають помітну фітоценотичну роль та виступають у ролі індикаторів умов місцезростання, інколи наявність/відсутність видів є додатковим критерієм за ідентифікації належності угруповань до певного типу біотопів визначали за (Бачурина, Мельничук 1987–1989).

Методика досліджень фауни. Визначення рідкісних видів птахів та ссавців здійснюється шляхом камерального аналізу лісотаксаційних матеріалів із наступним рекогносцирувальним польовим обстеженням територій провадження планової діяльності, під час яких ідентифікуються рідкісні види тварин, що занесені до Червоної книги України та до додатків Бернської конвенції.

Під час польових досліджень у великих лісових ландшафтах використовується маршрутний облік, котрий проводиться на трансектах для

виявлення видового та чисельного складу птахів і ссавців. Облікова трансекта прокладається по території ділянки таким чином, щоб довжина відрізків трансекти була пропорційною до площ представлених на ділянці біотопів і типів угідь. Ширина облікової смуги складає 50-100 м. Під час маршрутного обліку птахів реєструються зустрічі, сховища та сліди життєдіяльності ссавців, плазунів і земноводних. Рекомендований час проведення маршрутного обліку: у гніздовий період більшості лісових птахів (травень-червень) впродовж 3 год. Після сходу сонця.

Подвійний точковий облік птахів проводиться у найтипівіших лісових біотопах на ділянках радіусом 50 м і площею 0,8 га. Час обліку: протягом 3 год. після сходу сонця і протягом 3 год. до заходу сонця. Облік ведеться візуально та за реєстрацією вокалізацій (крик, спів). Дані обліку заносяться у облікову картку зі схемою ділянки. Одночасно проводиться (за необхідності) аудіозапис голосів птахів за допомогою диктофона з високочутливим мікрофоном, котрий встановлений у центрі ділянки, фотографування.

Однією з найвразливіших груп лісових ссавців є рукокрилі. Усі вітчизняні види кажанів занесені до Червоної книги України і потребують збереження оселищ і ключових біотопів. Слід докладно картувати та описувати місця спостереження або регулярної появи кажанів: біля дулястих дерев; вздовж узлісь, просік, лісових доріг; над поверхнею водойм; над вирубками; над пологом лісу; крики кажанів з дупла; місця зимівлі кажанів.

Облікові маршрути-трансекти для виявлення кажанів прокладаються вздовж узлісь, лісових просік, стежок і доріг з охопленням різних типів угідь. Довжина кожного облікового маршруту може складати 2-3 км, ширина облікової смуги – 30-70 м. Якщо облікові роботи проводяться на конкретній ділянці (квартал, виділ) маршрут прокладається по периметру та по діагоналі. Маршрутні обліки починаються за 30-15 хв. до заходу сонця або за 90-60 хв. до сходу, обліки бажано повторити 2-3 рази. Детекторно-візуальною реєстрацією вважається спостереження прольоту кажана в межах облікової смуги чи облікової площадки з реєстрацією детектором його ультразвукових сигналів. Точкові обліки проводяться на локальних лісових ділянках, поблизу сховищ кажанів, на місцях живлення чи на шляхах добових міграцій.

Дослідження з інвентаризації фауни (хребетні тварини) та оцінки впливу планованої діяльності ТОВ “Екоренсінг” на стан популяцій та їх оселища проведено 29.06.2022 року.

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ТА БІОТОПІВ У МЕЖАХ ПРОВЕДЕННЯ ЗАПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ»

Обстежена територія ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» розташована у південній частині Київського Полісся, згідно геоботанічного районування розташована на межі Київського правобережного округу грабово-дубових, дубово-соснових лісів, заплавних лук та евтрофних боліт Поліської підпровінції хвойно-широколистяних лісів Східноєвропейської (Сарматської) провінції хвойно-широколистяних та широколистяних лісів (Дідух, Шеляг-Сосонко 2003).

За ботаніко-географічним районуванням України (Екофлора України 2000) досліджена територія відноситься до Сарматської провінції у межах природної зони Полісся. Що обумовлює специфічні риси у формуванні природного та відновленні антропогенно порушеного рослинного покриву.

Досліджена ділянка, відповідно СЗЗ та зона впливу безпосередньо розташована в оточенні селітебної зони смт. Біла Криниця. Зі східного та північно-східного боку поблизу смт. Біла Криниця знаходиться заплава річки Тетерів з відповідним об'єктом Смарагдової мережі Teteriv river valley (UA0000320). Відстань від краю СЗЗ до початку UA0000320 оцінено близько 200 метрів (за даними (<https://emerald.eea.europa.eu/>)).




Рисунок 1. Відстані від робочого приміщення до нормативної СЗЗ (100 м) та від краю СЗЗ до об'єкту UA0000320 (близько 200 м)

2.1 Біотопи на території ТОВ «Екоренсінг» (смт. Біла Криниця)

Комплекс біотопів виробничого майданчику ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ» (Житомирська обл., Житомирський р-н., Городоцька ОТГ, смт. Біла Криниця) формується як поєднання будівель (С.5.2.1), ділянок зі штучним твердим покриттям (С.5.2.2), невеликих площ вкритих спонтанною синантропною

рослинністю (C1.1.2 та C 1.2.1, C 1.2.4) та фрагменту антропогенного широколистяного лісу (Д1.8), який сформовано густою молодістю порослю чужорідних деревних видів – кленом ясенелистим (*Acer negundo*) та робінією псевдоакацією (*Robinia pseudoacacia*) (рис. 2).



Рисунок 2. Фрагменти заростей клену ясенелистого (Д1.8)

Значимі площі зайняті комплексом біотопів C1.2.1 та C1.1.2. Серед характерних видів для біотопів рудеральних малорічників на бідних ґрунтах (C1.1.2) у межах майданчику відмічено наступні діагностичні види: щириця відігнута (*Amaranthus retroflexus*), амброзія полинолиста (*Ambrosia artemisiifolia*), гикавка сиза (*Berteroa incana*), злінка канадська (*Erigeron canadensis*), кудрявець Софії (*Descurainia sophia*), синяк звичайний (*Echium vulgare*), латук компасний (*Lactuca serriola*), татарник колючий (*Onopordum acanthium*), тонконіг стиснутий (*Poa compressa*). Значима роль в угрупованнях належить і злинці однорічній (*Erigeron annuus*) та оксибафусу нічноцвітому (*Myrabilis nictagineus*). Видами-індикаторами рудеральні біотопи багаторічних трав на бідних ґрунтах (C1.2.1) виступають буркун білий (*Melilotus albus*), та лікарський (*M. officinalis*), полини гіркий (*Artemisia absinthium*) та звичайний (*A. vulgaris*), цикорій дикий (*Cicorium intybus*), скереда покривельна (*Crepis tectorum*), морква дика (*Daucus carota*), перста сріблястий (*Potentilla argentea*), золотушник канадський (*Solidago canadensis*), нетреба східна (*Xanthium orientale*). Окрім того, менша ценотична роль властива й мяточнику чорному (*Ballota nigra*), чистотілу великому (*Chelidonium majus*), лободі білій (*Chenopodium album*), грятинці збірній (*Dactylis glomerata*), собачій кропиві п'ятилопатевої (*Leonurus quinquelobatus*), куничнику наземному (*Calamagrostis epigeios*), пирію повзучому (*Elymus repens*), анізанти покривельній (*Bromus tectorum*). Серед представників мохоподібних трапляються брахітеції білуватий (*Brachythecium albicans* (Hedw.) Bruch et al.), синтріхія сільська (*Syntrichia ruralis* Weber & D.Mohr), бріум сріблястий (*Bryum argenteum* Hedw.), цератодон пурпуровий (*Ceratodon purpureus* (Hedw.) Brid.).

Формуються на відносно сухих добре освітлених, ділянках з ущільненими субстратами в умовах промислового майданчику (рис. 3).



Рисунок 3. Біотопи за участю рудеральних трав на бідних ґрунтах

Південна частина майданчику за флористичним складом вказує на незначимі ділянки С1.2.4 (випотувані місця), типовими видами є пажитниця багаторічна (*Lolium perenne*), подорожник великий (*Plantago major*), спориш пісколюбний (*Polygonum arenastrum*), перстач сріблястий (*Potentilla argentea*), кульбаба лікарська (*Taraxacum officinale*), конюшина повзуча (*Trifolium repens*) з незначимою домішкою хрениці густоцвітої (*Lepidium densiflorum*), синяку звичайного (*Echium vulgare*), лопуху великого (*Arctium lappa*), злинок однорічної (*Erigeron annuus*), гикавки сизої (*Berteroa incana*) (рис. 4).



Рисунок 4. Рослинний покрив біотопу С1.2.4

Загалом флористичний склад судинних рослин представлено 112 видами, з 87 родів та 34 родин (Додаток А). Серед них чужорідними є 29 видів, натомість 83 види є аборигенні для флори південної частини Київського Полісся.

Найбільша кількість видів відноситься до родини *Asteraceae* (айстрові) – 31 вид, *Rosaceae* (тонконогові) налічують 13 видів, а *Fabaceae* (бобові) – 10 видів, що співпадає з їхнім положенням у родинному спектрі флори України (Доброчаєва та ін. 1987). Решта родин мають меншу кількість видів (рис. 5).




Рисунок 5. Родинний спектр судинних рослин дослідженої ділянки планованої діяльності у межах нормативної СЗЗ та зони впливу

Значима участь чужорідних видів (25,9% загальної кількості виявлених) підкреслює високу ступінь трансформованості середовища існування та є властивою для рудеральних біотопів промислових зон, які зазнають постійного антропогенного навантаження. Схема розташування біотопів наведена в Додатку Б.

2.2 Наявність представників раритетної флори, рослинних угруповань занесених до Зеленої книги України та біотопів Резолюції 4 до Бернської Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі

Серед раритетних видів рослин, які трапляються по заплаві річки Тетерів у паспорті об'єкту Смарагдової мережі UA0000320 (<https://natura2000.eea.europa.eu/Emerald/SDF.aspx?site=UA0000320>) вказано на трапляння серпію різнолистого (*Klasea lycopifolia* (Vill.) Á.Löve & D.Löve = *Serratula lycopifolia* (Vill.) A.Kem), та аденофори лілієлистої (*Adenophora lilifolia* (L.) A.DC.), занесених до охоронних списків Резолюції 6 до Бернської Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (<https://eunis.eea.europa.eu/references/2439>). За результатами польових обстежень, у межах промислового майданчику, нормативної СЗЗ та на безпосередньо прилеглій території вказані види та їхні потенційні оселища не виявлено.

Окрім того, на дослідженій території не виявлено раритетних представників флори, які знаходяться під охороною на міжнародному рівні (додатки Резолюції 6 до Бернської Конвенції, переліків CITES), національному (занесені до Червоної книги України) або регіональному (Список видів рослин, які охороняються у межах Житомирської області), потенційних оселищ для таких видів, а також рослинних угруповань занесених до Зеленої книги України не виявлено.

Біотопів занесених до Резолюції 4 до Бернської Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (<https://eunis.eea.europa.eu/references/2442>) за результатами польових обстежень, у межах промислового майданчику, нормативної СЗЗ та на безпосередньо прилеглій території не виявлено.

Заходи з менеджменту території: для запобігання поширенню чужорідних інвазійних видів рослин необхідно проводити регулярний догляд: прокошування, видалення самосіву *Acer negundo* та *Robinia pseudoacacia*. Для ефективної боротьби із розповсюдженням інвазійних видів – та чужорідних, які розпочинають свою експансію – рекомендовано на частині території сформувати газонне покриття наприклад із використанням *Lolium perenne*, *Elymus repens*.

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ФАУНИ (ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ) ТЕРИТОРІЇ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ЕКОРЕНСІНГ», ОЦІНКИ ВПЛИВУ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СТАН ПОПУЛЯЦІЇ ТА ОСЕЛИЩА

Дослідження з інвентаризації фауни проводились шляхом маршрутного обліку тварин на території планованої діяльності, точкових обліків у ключових стаціях та огляду приміщень. Під час обліку проводились аудіовізуальні реєстрації птахів, реєструвались сліди життєдіяльності, гнізда та сховища тварин.

Перед початком досліджень проведено аналіз інформаційних джерел щодо наявності на території планованої діяльності та суміжних територіях місцезнаходжень рідкісних видів тварин.

Поблизу території планованої діяльності (200 м західніше) знаходяться межі об'єкту Смарагдової мережі України UA0000320 Долина річки Тетерів (Teteriv river valley) (рис.6).




Рисунок 6. Розташування території підприємства відносно меж об'єкту Смарагдової мережі України UA0000320 Долина річки Тетерів (Teteriv river valley)

Об'єкт розташований у Вишгородському і Бучанському районах Київської області та Житомирському районі Житомирської області. Площа об'єкту: 35 826,06 га.

Територія об'єкту Смарагдової мережі України UA0000320 Долина річки Тетерів забезпечує збереження 22-ми рідкісних і зникаючих видів тварин, які мають міжнародний охоронний статус згідно Резолюції № 6 (1998) Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни, а також для збереження природних середовищ існування в Європі (табл. 1).

Таблиця 1

Рідкісні види тварин, що охороняються згідно Резолюції №6 на території об'єкта Смарагдової мережі UA0000320 Долина річки Тетерів

Код	Українська назва	Латинська назва
Риби		
2484	Мінога українська	<i>Eudontomyzon mariae</i>
1149	Щипавка звичайна	<i>Cobitis taenia</i>
1134	Гірчак європейський	<i>Rhodeus sericeus amarus</i>
Земноводні		
1166	Тритон гребенястий	<i>Triturus cristatus</i>
1188	Кумка червоночерева	<i>Bombina bombina</i>
Плазуни		
1220	Черепаха болотяна	<i>Emys orbicularis</i>
Птахи		
A075	Орлан-білохвіст	<i>Haliaeetus albicilla</i>
A030	Лелека чорний	<i>Ciconia nigra</i>
A084	Лунь лучний	<i>Circus pygargus</i>
A089	Підорлик малий	<i>Aquila pomarina</i>
A229	Рибалочка блакитний	<i>Alcedo atthis</i>
A127	Журавель сірий	<i>Grus grus</i>
A198	Крячок білокрилий	<i>Chlidonias leucopterus</i>
A122	Деркач	<i>Crex crex</i>
A238	Дятел середній	<i>Dendrocopos medius</i>
A338	Сорокопуд терновий	<i>Lanius collurio</i>
A068	Крех малий	<i>Mergus albellus</i>
A073	Шуліка чорний	<i>Milvus migrans</i>
A021	Бугай	<i>Botaurus stellaris</i>
A081	Лунь очеретяний	<i>Circus aeruginosus</i>
A193	Крячок річковий	<i>Sterna hirundo</i>
Ссавці		
1337	Бобёр європейський	<i>Castor fiber</i>

Важливість збереження території об'єкту полягає у тому, що річка Тетерів має звивисте, переважно нерозгалужене русло, заплава двобічна, висока і вузька,

утворена пісками й суглинками. Особливістю долини Тетерева є відслонення гранітів, які по схилах долини в середній течії створюють ущелини з прямовисними схилами. Особливо цінними в межах смарагдового сайту є незаймані береги річки з піщаними косами і обмілинами, великі за площею лучно-болотні ділянки заплави, вільхові лісові болота.

Під час досліджень на території планованої діяльності видів тварин, які мають міжнародний охоронний статус згідно Резолюції № 6 (1998) Бернської конвенції не виявлено.

Територія планованої діяльності з півдня і південного сходу межує з ділянками лісового фонду Кодрянського лісництва ДП “Тетерівське лісове господарство”, а саме виділами 1 і 10 кв. 43 (рис. 7).




Рисунок 7. Розташування підприємства відносно меж лісового фонду ДП “Тетерівське ЛП”

Червонокнижних видів тварин на території Кодрянського лісництва не відмічено. Одиничні популяції рослин, які занесені до Червоної книги України виявлено в ділянках віднесених при базовому лісовпорядкуванні до особливо захисних лісових ділянок (ОЗЛД) в межах особливо цінних для збереження лісів (ОЦЗЛ) і в переважній більшості знаходяться в берегозахисних лісах (табл. 3.3).

На території Кодрянського лісництва цибуля ведмежа (*Allium ursinum*) зростає у кв. 129, вид. 12, 23 і частково 21 та в кв. 131, вид. 6, 7). Діфазіаструм сплюснутий (*Diphysastrum complanatum*) виявлено у стиглому лісі Кодрянського лісництва у кв. 62. Гніздівка звичайна (*Neottia nidus-avis*) зростає у кв. 30 вид. 6.

Таблиця 2
Місцезростання рідкісних видів рослин, які занесені до Червоної книги України на території Кодрянського лісництва ДП "Тетерівське ЛП"

Місцезнаходження та площа обстеженої ділянки			Назва виду	Таксаційний опис ділянки оселища	Стан виду (наявність, розміщення, кількість, шт. або площа, м²)
кв.	вид.	площа, га			
Кодрянське лісництво					
129	12	4,6	Цибуля ведмежа	6Влч3Сз1Бп 71 р	покриття 50%
	23	0,7		4Гз2Дз2Влч1 Сз1Яз+Бп 66 р	покриття 50%
131	6, 7	-		-	-
30	6	-	Гніздівка звичайна	-	-
62	-	-	Діфазіаструм сплюснутий	-	-

Отже, на лісових ділянках, які межують з територією планованої діяльності раритетних видів не виявлено.

В результаті досліджень з інвентаризації фауни (хребетні тварини) на території планованої діяльності виявлено 12 видів тварин, 10 з яких мають охоронний статус згідно списків міжнародних природоохоронних конвенцій, 1 вид – кажан пізній занесений до Червоної книги України (табл. 3).

Рідкісні види тварин у складі фауни Парку

Назва (укр.)	Назва (лат.)	ЧКУ	МСОП	ЄЧС	Берн	Бонн	CITES
Птахи Aves							
Голуб сизий	<i>Columba livia</i>	-	-	-	3	-	-
Припутень	<i>Columba palumbus</i>	-	-	-	-	-	-
Серпокрилець чорний	<i>Apus apus</i>	-	-	-	3	-	-
Зяблик	<i>Fringilla coelebs</i>	-	-	-	3	-	-
Коноплянка	<i>Acanthis cannabina</i>	-	-	-	2	-	-
Горихвістка звичайна	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	-	-	-	2	2	-
Синиця велика	<i>Parus major</i>	-	-	-	2	-	-
Ластівка сільська	<i>Hirundo rustica</i>	-	-	-	2	-	-
Вівчарик-ковалик	<i>Pipilo collybita</i>	-	-	-	2	-	-
Лелека білий	<i>Ciconia ciconia</i>	-	-	-	2	2	-
Ссавці Mammalia							
Їжак білочеревий	<i>Erinaceus concolor</i>	-	-	-	-	-	-
Кажан пізній	<i>Eptesicus serotinus</i>	BP	-	-	2	2	-

Примітки:

ЧКУ – види, включені до Червоної книги України (2021); охоронні категорії: ЗН – зниклі; ЗП – зниклі в природі; ЗК – зникаючі; BP – вразливі; РК – рідкісні; НО – неоцінені; НВ – недостатньо відомі;

МСОП – види, занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи (IUCN, 2009); охоронні категорії: EX (Extinct) – Зниклий, EW (Extinct in the Wild) – Зниклий у дикому стані; CR (Critically Endangered) – Такий, що перебуває у критичному стані; EN (Endangered) – Такий, що перебуває у небезпечному стані; VU (Vulnerable) – Вразливий; NT (Near Threatened) – Близький до стану загрози зникнення;

ЄЧС – види, занесені до Європейського червоного списку;

Берн – види, включені до II-го (2) або III-го (3) Додатку Конвенції (Бернської) про охорону дикої флори та фауни та природних середовищ існування у Європі (1979);

Бонн – види, включені до I-го (1) або II-го (2) Додатку Конвенції (Боннської) про збереження мігруючих видів диких тварин;

CITES – види, включені до I-го (I) або II-го (2) Додатку Конвенції (Вашингтонської) про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, які перебувають під загрозою зникнення (1973).



Рисунок 8. Голуб сизий (*Columba livia*)

Для ряду видів відмічені місця гніздування (ластівка сільська, голуб сизий, горихвістка звичайна, коноплянка), тимчасові або постійні сховища (кажан пізній) (рис. 8). Деякі види (лелека білий, припутень) відмічені лише на суміжних територіях.



Рисунок 9. Гніздо припутня (*Columba palumbus*)



Рисунок 10. Припутні (*Columba palumbus*)

Гніздо ластівки сільської та тимчасове сховище кажана пізнього (екскременти під щілинами перекриття) відмічено у приміщенні складу ТОВ “Екоренсінг”. Гнізда голуба сізого (одне з пташеням) виявлено у напівзруйнованому приміщенні колишньої прохідної з гаражами. Місця гніздування горихвістки звичайної та коноплянки виявлено на ділянках із заростями клена ясенелистого та залишками будівлі електропідстанції. Гнізда серпокрильців чорних ймовірно розміщені у нішах перекриття цехів або водонапірної вежі. Соціальні звуки та екскременти кажана пізнього зареєстровані у будівлі складального цеху, сховище цих тварин знаходиться у щілинах між плитами перекриття першого поверху.



Рисунок. 11. Збереження щілин у перекритті цеху і водонапірної башти — збереження місць гніздування серпокрильців чорних (*Arus arus*)



Рисунок. 12. Залишення щілин між стиками плит перекрыття -збереження тимчасового сховища кажана пізнього (*Eptesicus serotinus*) у приміщенні складу



Рисунок. 13. Будиночки для кажанів (кажанятниці) у приміщеннях складу та складального цеху -запорука збереження помешкань кажана пізнього (*Eptesicus serotinus*)



Рисунок. 14. Збереження заростей клена ясенелистого - місця гніздування коніплянки (*Acanthis cannabina*)

підприємство ТОВ “Екоренсінг” в межах планової діяльності у сел. Біла Криниця (Житомирський р-н, Житомирська обл.) виконує у повному обсязі рекомендації зі збереження фауни.

ВИСНОВКИ

1. Флористичний склад судинних рослин представлено 112 видами, з 87 родів та 34 родин. Серед них чужорідними є 29 видів, 83 види є аборигенні для флори південної частини Київського Полісся.

2. Трапляння раритетних представників флори, які знаходяться під охороною на міжнародному рівні (додатки Резолюції 6 до Бернської Конвенції, переліків CITES), національному (занесені до Червоної книги України) або регіональному (Список видів рослин, які охороняються у межах Житомирської області), потенційних оселищ для таких видів, а також рослинних угруповань занесених до Зеленої книги України не виявлено.

3. Біотопів занесених до Резолюції 4 до Бернської Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі у межах промислового майданчику, нормативної СЗЗ та на безпосередньо прилеглій території не виявлено.

4. Територія планованої діяльності ТОВ “Екоренсінг” межує з ділянками лісового фонду Кодрянського лісництва ДП “Тетерівське лісове господарство”, а саме виділами 1 і 10 кв. 43. За результатами аналізу інформаційних матеріалів підприємства з’ясовано, що на даних лісових ділянках місцезнаходжень рідкісних видів тварин не виявлено.

5. Територія планованої діяльності ТОВ “Екоренсінг” знаходиться неподалік межі об’єкту Смарагдової мережі України UA0000320 Долина річки Тетерів (Teteriv river valley), який забезпечує збереження 22-ми рідкісних і зникаючих видів тварин, які мають міжнародний охоронний статус згідно Резолюції № 6 (1998) Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни, а також для збереження природних середовищ існування в Європі. Під час досліджень на території планованої діяльності місцезнаходжень охоронюваних видів з переліку Резолюції № 6 (1998) Бернської конвенції не виявлено.

6. В результаті досліджень з інвентаризації фауни (хребетні тварини) на території планованої діяльності ТОВ “Екоренсінг” виявлено 12 видів тварин, 10 з яких мають охоронний статус згідно списків міжнародних природоохоронних конвенцій, 1 вид – кажан пізній занесений до Червоної книги України.

7. Дотримання рекомендацій, які наведені у звіті дозволить мінімізувати можливі негативні впливи планованої діяльності, робіт з ремонту приміщень та благоустрою території на стан популяцій рідкісних видів тварин.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. A handbook for collecting vegetation plot data in Minnesota. The relevé method. Minnesota Department of Natural Resources 2nd ed., Minnesota Biological Survey, Minnesota Natural Heritage and Nongame Research Program, and Ecological Land Classification Program. Biological Report 92. St. Paul: Minnesota Department of Natural Resources. 2013. 56 p.
2. Bilz M., Kell S., Maxted N. & Lansdown R. European Red List of Vascular Plants. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2011. http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_vascular_plants.pdf
3. Chytrý M., Otýpková Z. Plot sizes used for phytosociological sampling of European vegetation. *Journal of Vegetation Science*. 2003. 14: 563-570.
4. García Criado M., Väre H., Nieto A. et al. European Red List of Lycopods and Ferns. Brussels, Belgium: IUCN. 2017. 59 p.
5. Mueller-Dombois D., Ellenberg H. Aims and methods of vegetation ecology. Reprint. New Jersey, The Blackburn Press. 2002. 547p.
6. Onyshchenko V. Habitats of Ukraine according to the EUNIS classification. Kyiv, Phytosociocentre. 2017. 56 p. (in Ukrainian).
7. The Plant List 2013. Version 1.1. Published on the Internet; <http://www.theplantlist.org/> (accessed 1st January).
8. Vascular plants of the Emerald Network of Ukraine under protection of the Bern Convention. Group of authors, editor of V.A. Solomakha. Kyiv. 2016. 151 p. (in Ukrainian).
9. WCSP (2020). World Checklist of Selected Plant Families. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; <http://wcsp.science.kew.org/> Retrieved 21 October 2020.
10. Андрієнко Т.Л., Лукаш О.В., Прядко О.І. та інші. Рідкісні види судинних рослин Чернігівщини та їх представленість на природно-заповідних територіях. *Заповідна справа в Україні*, Т.13, Вип. 1-2, 2007. С.33-38.
11. Атлас комах України / Гусев В. І., Єрмоленко К. М., Свищук В. А., Шмиговський К. А. Київ : Радянська школа, 1962. 307 с.
12. Бачурина Г.Ф., Мельничук В.М. Флора мохів Української РСР. Вип. I. К.: Наук. думка, 1987. 180 с.; Вип. II. 1988. 179 с.; Вип. III. 1989. 176 с.
13. Вініченко Т. С. Рослини України під охороною Бернської конвенції. Київ : Хімджест, 2006. 176 с.
14. Гальченко Н.П., Прядко О.І., Сагайдак А.В. Управління землями лісгосподарського призначення РЛП «Міжрічинський». *Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні: збірник статей з нагоди вшанування пам'яті видатного фітосозолога, д.б.н., проф. Т.Л. Андрієнко-Малюк (1938–2016 рр.* К.: Талком, 2017. С. 11–17.
15. Гусев В. И. Определитель поврежденных деревьев и кустарников, применяемых в зеленом строительстве. Москва : Лесная промышленность, 1989. 586 с.

16. Гусев В. И., Римский-Корсаков М. Н. Определитель поврежденных лесных, декоративных и плодовых деревьев и кустарников. Москва : Лесная промышленность, 1951. 581 с.
17. Дідух Я. П., Шеляг-Сосонко Ю. Р. 2003. Геоботанічне районування України та суміжних територій. Український ботанічний журнал. т. 60. № 1. С. 6-17.
18. Доброчаєва Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н. и др. 1987. Определитель высших растений Украины. Киев: Наук. думка. 544 с.
19. Домашевский С.В., Грищенко В.Н. Орнитофауна регионального ландшафтного парка «Межреченский» (Черниговская область). *Заповідна справа в Україні*, Т.17, Вип. 1-2, 2011. С.62-70.
20. Зайцева А. Сагайдак А. Динаміка гніздової активності і біоценотичні зв'язки дендрофільних гризунів на території РЛП «Міжріччинський». *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: «Лісівництво. Декоративне садівництво»*. Київ : ВЦ НУБіПУ України, 2011. Вип. 164, ч. 3. С. 97-104.
21. Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні / Полянська К. В., Борисенко К. А., Павлачик П. (Pawel Pawlaczyk) та ін. К., 2017. 304 с.
22. Зелена книга України. 2009. Під заг. ред. Я. П. Дідуха. Київ: Альтерпрес. 446 с.
23. Кравець П.В., Лакида П.І., Кременецька Є.О., Тищенко В.М., Сагайдак А.В. та ін. Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні. Київ : ННЦІАЕ, 2009. – 250 с.
24. Кременецька Є.О., Тищенко В.М., Сагайдак А.В. Методологія підходу щодо збереження ключових помешкань лісових тварин під час проведення рубок лісу. *Лісове і мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник наук. статей учасників міжнародної науково-практичної конференції*. Том 1. Житомир, 2008. С. 110 -114.
25. Методичні рекомендації щодо обстеження осередків стовбурових шкідників лісу / Мешкова В. Л., Гамаюнова С. Г., Новак Л. В та ін. Харків, 2010. 26 с.
26. Мороз В.В., Ландін В.П., Сагайдак А.В., Руденко О.М., Захарчук В.А., Соломко В.Л., Фещенко В.П. Екологічні функції соснових насаджень Чернігівського Полісся: Методичні рекомендації. К., 2017. 49 с.
27. Національна мережа інформації з біорізноманіття (Ukrainian Biodiversity Information Network) URL: <http://www.ukrbio.com> (дата звернення 23.11.2020)
28. Національний каталог біотопів України / За ред. А. А. Куземко, Я. П. Дідуха, В. А. Онищенко, Я. Шеффера. Київ : ФОП Клименко Ю.Я., 2018. 442 с.
29. Національний каталог біотопів України. 2018. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенко, Я. Шеффера. К.: ФОП Клименко Ю.Я. 442 с.
30. Определитель высших растений Украины / Доброчаєва Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н. и др. К.: Наукова думка, 1987. 548 с.

31. Оселищна концепція збереження біорізноманіття: базові документи Європейського Союзу / Ред. О.О. Кагало, Б.Г. Проць. Львів: ЗУКЦ, 2012. 278 с.
32. Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України (довідкове видання). 2012. Укладачі: Андрієнко Т. Л., Перегрим М. М. Київ: Альтерпрес. 148 с.
33. Проектування і збереження територій мережі Емеральд (Смарагдової мережі). Методичні матеріали / під ред. Куземко А. А., Борисенко А. К.: «LAT&K», 2019. 78 с.
34. Протопопова В. В., Шевера М. В., Федорончук М. М., Шевчик В. Л. 2014. Види-трансформери у флорі Подніпров'я. *Український ботанічний журнал*. 71(5): 563-572.
35. Протопопова В.В. 1991. Синантропная флора Украины и пути ее развития Київ: Наук. думка. 204 с.
36. Прядко О. І. Ценотичне та флористичне різноманіття РЛП «Міжрічинський» (Чернігівська область). *Вісник Запорізького державного університету*. № 1, 2004. С.190-195.
37. Сагайдак А., Гойчук А. Мисливська теріофауна регіонального ландшафтного парку «Міжрічинський»: сучасний стан та перспективи. *Лісівництво та агролісомеліорація*. Харків, 2011. Вип. 118. С. 190-195.
38. Тищенко В., Сагайдак А. До фауни кажанів РЛП «Міжрічинський» // Теріофауна заповідних територій та збереження ссавців. Гола Пристань: Українське теріологічне товариство, 2012. С. 62.
39. Тлумачний посібник оселищ Резолюції №4 Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою і потребують спеціальних заходів охорони. Третій проект версії 2015 року. Адаптований неофіційний переклад з англійської / укладачі: А.Куземко, С. Садогурська, К. Борисенко, О. Василюк. К., 2017. 124 с.
40. Фауна України: охоронні категорії. Довідник. Київ, 2010. 80 с.
41. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Птахи фауни України (польовий визначник). К., 2002. 416 с.
42. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. Київ : Глобалконсалтинг, 2009. 900 с.
43. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова. Київ : Глобалконсалтинг, 2009. 600 с.

Додаток 8. Звіт про відходи за 2025 рік

Державне статистичне спостереження

Статистична конфіденційність забезпечується статтями 29 та 30 Закону України "Про офіційну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Подають:
юридичні особи

- територіальному органу Держстату

Термін подання:
не пізніше 28 лютого

ЗВІТ
ПРО ВІДХОДИ

за 2025 рік

Безкоштовний сервіс
для електронного заповнення
"Кабінет респондента"
за посиланням
<http://stat.gov.ua/ukr/stat/statgov.ua>

№ 1-відходи
(річна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держстату
19 квітня 2024 р. № 125

Ідентифікаційні дані респондента

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 39251145

Найменування ТОВ "ЕКОРЕНСІНГ"

Почтовий індекс 02125

Назва області / АР Крим

Назва району

Назва територіальної громади

Назва населеного пункту КИЇВ

Назва району у місті

Назва вулиці/провулку, площі тощо Вулиця ВІТАЛІЯ ШИМАНОВСЬКОГО, будинок 2/1

№ будинку

№ корпусу

№ квартири/офісу

Місцезнаходження (юридична адреса)

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса)

Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТГГ) за юридичною адресою UA800000000000479391

(код території визначається автоматично)

Інформація щодо відсутності даних

У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V

Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних:

105

18. Інформація щодо діяльності підприємств у сфері управлінні відходами

		Рік, в якому відбулися події												Всього	
		13.02.08*	13.08.99*	13.08.02*	16.07.08*	16.07.09*	16.01.03	13.02.06*	13.01.13*	13.02.07*	19.02.99	19.02.10	12.01.10	13.05.06*	13.05.08*
6	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														
10	Найменша кількість відходів, що зберігаються на території підприємства на початок року	43 386	0,400	112 411	271 640	42 228	51 900	7 877	0,640	1 880	-	-	1 398 520	0,650	10,000
12	Зібрано відходів - усього (сума рядів 13, 14, 15, 16)	43 386	0,400	112 411	271 640	42 228	51 900	7 877	0,640	-	-	-	1 398 520	0,650	10,000
13	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														
14	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														
15	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														
16	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														
17	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														
18	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														
19	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														
25	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														
30	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														
40	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														
41	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														
42	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														
50	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														
51	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														
52	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														
72	Відходи, що належать підприємству (на рік 8-значний XX XX XX або 9-значний XX XX XX*)														

III. Об'єкти оброблення відходів станом на кінець року

3.1. Установки

(у цілих числах)

№ рядка	Види установок	Кількість установок (якщо $gr.1 > 0$, то $gr.2 > 0$)	Установлена потужність установок на рік, тисн
A	B	1	2
11	Установки сумісного спалювання з метою виробництва енергії або матеріальних продуктів (R1)	-	-
12	Установки спалювання відходів з метою термічного оброблення (D10)	-	-
13	Установки відновлення відходів (R2-R11)	R9 - 1	1920
14	Інші установки для постійного зберігання відходів (D12)	-	-

3.2. Полігони

(у цілих числах)

№ рядка	Найменування показника	Загальна кількість полігонів, об'єктів	Загальний об'єм полігонів, м³		Загальна площа полігонів, м²	
			проектний	залишковий	проектна	залишкова
A	B	1	2	3	4	5
21	Усього	-	-	-	-	-
22	у тому числі для видалення побутових відходів	-	-	-	-	-

IV. Утворення відходів за адміністративно-територіальними одиницями

заповнюється в разі наявності даних щодо утворення відходів у звітному році (рядок 1 розділу I > 0), навіть при утворенні відходів тільки за місцем реєстрації підприємства. Дані рядка 1 розділу I по конкретному виду відходу дорівнюють сумі даних за адміністративно-територіальними одиницями утворення аналогічного виду відходу в розділі II).

Блок №

I

– юридична особа, яка здійснює діяльність у різних адміністративно-територіальних одиницях, заповнює окремий блок розділу IV для кожної адміністративно-територіальної одиниці, де утворюються відходи, зазначаючи порядковий номер блоку, починаючи з 1.

Адреса здійснення діяльності, у результаті якої утворюються відходи (фактична адреса):

[12213]

поштовий індекс

[Житомирська обл.]

область/АР Крим

[Житомирський р-н.]

район

[Городищеня]

територіальна громада

[Біла Криніця]

населений пункт

район у місті

Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОПТГ) за адресою здійснення діяльності, у результаті якої утворюються відходи

U A 1 8 0 4 0 1 7 0 0 2 0 0 6 7 8 0 0

(код території визначається автоматично)

№ з/п	Найменування виду економічної діяльності	Код виду економічної діяльності за КВЕД на рівні класу	Код за Національним переліком відходів (на рівні 8 знаків XX XX XX або 9 знаків XX XX XX*)	Утворилося відходів протягом року (тисн, із трьохма десятковими знаками)
	A	A1	B	I
Усього по визначеній території утворення відходів (рядок 100) (сума рядків за видами економічної діяльності, гр.1)		X	X	50.801
1.	Оброблення та видалення небезпечних відходів	38.22	19 02 99	8,000
2.	Оброблення та видалення небезпечних відходів	38.22	19 02 10	42,801
3.				



Місце підпису керівника підприємства або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації
телефон: _____

електронна пошта: _____

ОЛЕНА МАСАЛІТНА
(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)